

Pacient: Kopková Věra	Oddělení: 3. interní kl. - oddělení 39R
ID: 7158205318	Olomouc Zdravotníků 248/7 77900
Diagnóza: N189	IČP: 89301031 Odb: 1F1
ZP: 207	Lékař: Orság Jiří MUDr.
Přijato : 11.03.2025 7:25:00	Odběr : 11.03.2025 6:00:00 Uvolněno : 14.03.2025 13:38:17

Číslo žádanky: CP-00001, HL-77785

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál
CM- DTT

Sérum
Negativní

Vyšetření CM provedeno se sérem pacienta a buňkami dárce č.v.77749, ze dne 4.3.2025.
-DTT: negativní
+DTT: negativní

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Přítomny protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): antiHLA-B51 (MFI_{max} 2876),
-A30 (MFI_{max} 2753), -DR51 (MFI_{max} 3981), -DR1 (MFI_{max} 2174).

Pozitivní preformované DSA specifity jsou: antiHLA-B51, -A30. AntiHLA-DR51 byla hraničně pozitivní před TXL. AntiHLA-DR1 t.č. pozitivní de-novo po TXL.

Pozorován pokles u antiHLA protilátek I. třídy ve středně vysokých hladinách MFI. AntiHLA II. třídy však referovány ve vyšších hodnotách MFI a byly prokázány de-novo DSA/non-DSA specifity protilátek.

Specifity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

CM-DTT

POUŽITÉ METODY: Luminex

Komentář

vyšetření po TX

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html