

Pacient:	Kovář Zdeněk	Oddělení:	HDS nemocnice Nový Jičín
ID:	6008050455	Nový Jičín	K nemocnici 76 74101
Diagnóza:	N185	IČP: 88001804	Odb: 128
ZP:	211	Lékař:	Honová Václava MUDr.
Přijato : 08.01.2024 9:09:00		Odběr : 08.01.2024 6:15:00	Uvolněno : 17.01.2024 15:00:02

Číslo žádanky: CP-00009, TY-75564

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*07,*15;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*02,*06;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*02,*03;
B*07,*57;
C*06,*07;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do TRINIS):

HLA- A 2, 3;
B 7, 57;
Cw 6, 7;
DR 7, 15;
DQ 2, 6;

HLA protilátky

Negativní

PRA: 0% bez DTT

Vyšetření provedeno bez DTT na 40 panelových dárkách.

Autoprotilátky

.
4°C negativní
22°C negativní
37°C negativní

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

.
AntiHLA protilátky I.třídy: negativní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-A, C.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html