

Pacient:	Krátký Jan	Oddělení:	3. interní kl. - CAPD
ID:	6802100437		FNOL
Diagnóza:	N185	IČP:	89301035
ZP:	111	Odb:	128
		Lékař:	Hrubý Miroslav MUDr.
Přijato : 15.04.2025 10:09:00		Odběr : 15.04.2025 9:38:00	Uvolněno : 23.04.2025 13:41:40

Číslo žádanky: CP-00079, TY-77956

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál	Periferní krev
HLA laboratoř	
Vvšetřovaný materiál	Sérum
@ HLA II.třída DR	nevyšet.
@ HLA II.třída DQ	nevyšet.
@ HLA I.třída (DNA)	nevyšet.
Autoprotilátky	HLA typizace již vyšetřena i verifikována.
	.
	4°C pozitivní
	22°C negativní
	37°C negativní
@ AntiHLA protilátky LUMINEX	.
	AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
	AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní
	Na základě vyšetření séra pacienta zakazujeme pro další transplantaci HLA antigeny: A2 (MFI max 35377), A24 (MFI max 28449), B18 (MFI max 28294), DQ2 (MFI max 13734), DR17 (MFI max 2307).
	Byly prokázány silně pozitivní antiHLA protilátky vůči širokému spektru HLA antigenů, doporučujeme proto vždy provést virtuální cross-match pro inkompatibilní HLA antigeny potenciálního dárce a výsledků antiHLA protilátek LUMINEX pacienta.
	Specificity antiHLA protilátek LUMINEX jsou součástí přílohy výsledkové zprávy vyšetření ze dne 15.4.2025.
kalkulované PRA	100%

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .
HLA II.třída DQ .
HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html