

Pacient: <b>Kuchař Viktor</b>	Oddělení: 3. interní kl. - Transplantační poradna
ID: <b>6809160798</b>	Olomouc
Diagnóza: Z940	IČP: 89301036 Odb: 108
ZP: 205	Lékař: Orság Jiří MUDr.
Přijato : 12.12.2023 9:25:00	Odběr : 12.12.2023 7:15:00 Uvolněno : 19.12.2023 15:29:39

Číslo žádanky: CP-00026, HL-75491

## Název metody

### Materiál IMUNO

#### Dodaný materiál

Periferní krev

### HLA laboratoř

#### Všetřovaný materiál

Sérum

#### @ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní  
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA):

V 06/23 prokázány protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): antiHLA-B13,  
t.č. pozorován mírný pokles fluorescence, antiHLA-B13 hraniční MFI: 925  
(pozitivní > 1000 MFI)

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu  
(Fm\_L009\_026\_IMUNO\_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)