

Pacient: Marhold Petr	Oddělení: 3. interní kl. - Transplantační poradna
ID: 6608261044	Olomouc
Diagnóza: N041	IČP: 89301036 Odb: 108
ZP: 205	Lékař: Sztuchlíková Věra MUDr.
Přijato : 24.11.2023 9:03:00	Odběr : 24.11.2023 7:45:00 Uvolněno : 19.12.2023 7:52:48

Číslo žádanky: CP-00024, TY-75423

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*11,*13;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*03,*06;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*02,*33;
B*18,*58;
C*03,*07;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do TRINIS):

HLA- A 2, 33;
B 18, 58;
Cw 10, 7;
DR 11, 13;
DQ 7, 6;

HLA protilátek

Pozitivní

PRA: 35% bez DTT, 0% s DTT, IgM

Vyšetření provedeno bez DTT a s DTT na 40 panelových dárcích.

Autoprotilátek

.
4°C negativní
22°C negativní
37°C negativní

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

.
AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Zaznamenán významný nárůst MFI oproti poslednímu odběru (04/21). Prokázány de-novo antiHLA protilátky I. třídy.

Provedeno zhodnocení zakázaných antigenů:
nezakazujeme t.č. striktně žádné antigeny pro další transplantaci. S ohledem na průkaz de-novo specifit antiHLA protilátek I. třídy však doporučujeme provádět virtuální cross-match pro inkompatibilní HLA antigeny potencionálního dárce a výsledků antiHLA protilátek LUMINEX pacienta.

Specifity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

VERIFIKAČNÍ TYPIZACE

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA- C, DRB1.

Pacient: Marhold Petr	Oddělení: 3. interní kl. - Transplantační poradna
ID: 6608261044	Olomouc
Diagnóza: N041	IČP: 89301036 Odb: 108
ZP: 205	Lékař: Sztuchlíková Věra MUDr.
Přijato : 24.11.2023 9:03:00	Odběr : 24.11.2023 7:45:00 Uvolněno : 19.12.2023 7:52:48

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html