

| | |
|--------------------------------|---|
| Pacient: Motlíček Karel | Oddělení: 3. interní kl. - Transplantační poradna |
| ID: 7810255321 | Olomouc |
| Diagnóza: Z940 | IČP: 89301036 Odb: 108 |
| ZP: 201 | Lékař: Hrubý Miroslav MUDr. |
| Přijato : 12.09.2024 9:58:00 | Odběr : 12.09.2024 7:30:00 Uvolněno : 23.09.2024 15:40:24 |

Číslo žádanky: CP-00025, HL-76898

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA):

Není známa HLA-DRB3, -DRB4 a -DRB5 typizace dárce, ale na základě vazebné nerovnováhy lokusu DR může být slabě pozitivní protilátka antiHLA-DR53 (MFI max 2896)

DSA. Jiné DSA nepřítomny.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html