

Pacient: Němec Pavel	Oddělení: 3. interní kl. - HDS - dolní sál
ID: 8710215778	FNOL
Diagnóza: Z992	IČP: 89301035 Odb: 128
ZP: 205	Lékař: Kosatíková Zdeňka MUDr.
Přijato : 17.04.2023 14:47:00	Odběr : 15.04.2023 14:45:00 Uvolněno : 09.06.2023 9:29:00

Číslo žádanky: CP-00223, HL-74448

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní
Zaznamenán další velmi významný nárůst MFI oproti předchozímu vyšetření (10/2022).
Prokázáno vysoké zastoupení specifit antiHLA protilátek ve vysokých hladinách MFI.

Zakázané antigeny (5.6.2023), zakazujeme HLA antigeny:
- Broad B17, tj. splity B57 (MFI max 25010), B58 (MFI max 23774)
- Broad B22, tj. splity B54 (MFI max 3463), B55 (MFI max 10913), B56 (MFI max 9959)
- DR14 (MFI max 17533) a DR16 (MFI max 26917)

* Pacient má silně pozitivní protilátky proti antigenu DQ5 (MFI max 28990) (vzhledem k vazebné nerovnováze DR-DQ se s velkou pravděpodobností jedná o neshodný antigen dárce 1).

Specifity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html