

Pacient: <b>Naiser Jaromír</b>	Oddělení: Nemocnice Vsetín interna-hemodialýza	
ID: <b>6106280026</b>	Vsetín Nemocniční 955 75532	
Diagnóza: N185	IČP: 94101810 Odb: 128	
ZP: 111	Lékař: Čechová Petra MUDr.	
Přijato : 16.10.2023 7:25:00	Odběr : 11.10.2023 7:15:00	Uvolněno : 05.12.2023 11:12:11

Číslo žádanky: CP-00021, HL-75219

## Název metody

### Materiál IMUNO

**Dodaný materiál**

Sérum

HLA laboratoř

**Všetřovaný materiál**

Sérum

**HLA protilátky**

Negativní

PRA: 0% bez DTT

Vyšetření provedeno bez DTT na 50 panelových dárkách.

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní

AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

V minulosti prokázány slabě pozitivní antiHLA protilátky, t.č. MFI pod mezí positivity.

### POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA protilátky

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)