

Pacient: Naiser Jaromír	Oddělení: Nemocnice Vsetín interna-hemodialýza
ID: 6106280026	Vsetín Nemocniční 955 75532
Diagnóza: N185	IČP: 94101810 Odb: 128
ZP: 111	Lékař: Čechová Petra MUDr.
Přijato : 16.10.2024 10:00:00	Odběr : 13.10.2024 7:00:00 Uvolněno : 14.11.2024 9:29:44

Číslo žádanky: CP-00015, HL-77059

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Sérum

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Nález koreluje s výsledky z předchozího čtvrtletního screeningu antiHLA protilátek.
(cPRA % zůstává platné beze změn)

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html