

Pacient: <b>Naiser Jaromír</b>	Oddělení: Nemocnice Vsetín interna-hemodialýza	
ID: <b>6106280026</b>	Vsetín Nemocniční 955 75532	
Diagnóza: N185	IČP: 94101810 Odb: 128	
ZP: 111	Lékař: Čechová Petra MUDr.	
Přijato : 24.04.2024 7:42:00	Odběr : 15.04.2024 7:30:00	Uvolněno : 28.06.2024 8:23:03

Číslo žádanky: CP-00017, HL-76157

## Název metody

### Materiál IMUNO

#### Dodaný materiál

Sérum

Primárně odebraný materiál: krev

### HLA laboratoř

#### Všetřovaný materiál

Sérum

#### @ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní  
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

V minulosti (04/2023) již prokázány antiHLA protilátky II. třídy, v 10/23 došlo k poklesu MFI pod mez pozitivity.

T.č. opět elevace MFI - antiHLA protilátky II. třídy pozitivní. Dále de-novo prokázány antiHLA protilátky I. třídy. cPRA počítáno dle aktuálního výsledku LUMINEX.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm\_L009\_026\_IMUNO\_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

#### kalkulované PRA

28%

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)