

Pacient: <b>Naiser Jaromír</b>	Oddělení: Nemocnice Vsetín interna-hemodialýza	
ID: <b>6106280026</b>	Vsetín Nemocniční 955 75532	
Diagnóza: N185	IČP: 94101810 Odb: 128	
ZP: 111	Lékař: Čechová Petra MUDr.	
Přijato : 23.07.2024 7:09:00	Odběr : 17.07.2024 7:00:00	Uvolněno : 13.09.2024 9:57:23

Číslo žádanky: CP-00016, HL-76618

## Název metody

### Materiál IMUNO

#### Dodaný materiál

Sérum

### HLA laboratoř

#### Vvšetřovaný materiál

Sérum

#### @ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Pozorován pokles MFI antiHLA protilátek I. třídy pod cut off, (t.č. negativní).

Nález antiHLA protilátek II. třídy bez signifikantních změn v porovnání s odb. 15.4.2024.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm\_L009\_026\_IMUNO\_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

#### kalkulované PRA

23%

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Uvolnil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)