

Pacient: Navara Zdeněk	Oddělení: Dialýza Šumperk, Nemocnice Agel Jeseník a.s.
ID: 8507205773	Šumperk 1 Nemocniční 1468/47 78701
Diagnóza: N189	IČP: 95202700 Odb: 128
ZP: 111	Lékař: Bláhová Kateřina MUDr.
Přijato : 23.07.2024 7:07:00	Odběr : 16.07.2024 7:00:00 Uvolněno : 13.09.2024 9:36:40

Číslo žádanky: CP-00014, HL-76616

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Sérum

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Pozorován pokles MFI antiHLA protilátek I. třídy, t.č. hraničně pozitivní pouze antiHLA-B76 protilátky.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

kalkulované PRA

0%

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Uvolnil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html