

Pacient: Navrátilová Renata	Oddělení: 3. interní kl. - Transplantační poradna
ID: 7251134473	Olomouc
Diagnóza: Z992	IČP: 89301036 Odb: 108
ZP: 205	Lékař: Klementa Viktor MUDr.
Přijato : 21.10.2024 9:46:00	Odběr : 21.10.2024 7:30:00 Uvolněno : 31.10.2024 15:17:41

Číslo žádanky: CP-00090, HL-77119

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

De-novo prokázány velmi slabě pozitivní DSA protilátky: antiHLA-DQ2 (MFI_{max} 2126).
Non-DSA protilátky nepřítomny, antiHLA-DQ2 je jedinou pozitivní specificitou.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu
(Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html