

Denní nález

1 / 1

Tisk dne : 7.6.2023 v14:17:38

| | | |
|----------------------------------|--|--------------------------------|
| Pacient: Nedvěďová Renata | Oddělení: Nemocnice Vsetín interna-hemodialýza | |
| ID: 7256145908 | Vsetín Nemocniční 955 75532 | |
| Diagnóza: N185 | IČP: 94101810 Odb: 128 | |
| ZP: 213 | Lékař: Čechová Petra MUDr. | |
| Přijato : 17.04.2023 14:16:00 | Odběr : 10.04.2023 14:15:00 | Uvolněno : 07.06.2023 14:17:38 |

Číslo žádanky: CP-00177, HL-74402

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál -----
Sérum

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál -----
Sérum
@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Prokázán de-novo vznik antiHLA protilátek, maximální dosažené hodnoty MFI:
14306 (antiHLA B8).

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu
(Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html