

Pacient: Nerušilová Milena	Oddělení: B. Braun Avitum s.r.o.
ID: 6353160121	Olomouc Pražská 255/41 77900
Diagnóza: N185	IČP: 89974002 Odb: 128
ZP: 205	Lékař: Goluchová Marika MUDr.
Přijato : 16.10.2023 7:52:00	Odběr : 10.10.2023 7:45:00 Uvolněno : 19.12.2023 12:30:12

Číslo žádanky: CP-00067, HL-75265

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál -----
Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál
HLA protilátky

Sérum
Pozitivní
PRA: 10% bez DTT, 8% s DTT
Vyšetření provedeno bez i s DTT na 50 panelových dárkách.

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Protilátkový nálezkoreluje, specifity antiHLA protilátek stanoveny v 03/23.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:
HLA protilátky

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html