

Pacient: Novák Ladislav	Oddělení: Nemocnice AGEL Přerov
ID: 6008102111	Přerov Dvořákova 1800/75 75002
Diagnóza: N185	IČP: 78006460 Odb: 128
ZP: 111	Lékař: Hejduk Pavel MUDr.
Přijato : 31.01.2024 8:35:00	Odběr : 31.01.2024 6:00:00 Uvolněno : 20.02.2024 10:28:01

Číslo žádanky: CP-00014, TY-75768

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál -----
Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál -----
Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*01,*15;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*05,*06;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*01,*03;
B*35,*58;
C*04,*07;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do TRINIS):

HLA- A 1,3;
B 35,58;
Cw 4,7;
DR 1,15;
DQ 5,6;

HLA protilátek

Pozitivní

PRA: 100% bez DTT pravděpodobně IgM protilátka (pozit. autoproti látky).
Vyšetření provedeno bez DTT na 40 panelových dárcích.

Autoproti látky

.
4°C negativní
22°C pozitivní
37°C negativní

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

.
AntiHLA protilátky I.třídy: negativní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-A, DQB1.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html