

Pacient: Nováková Jana Ing.	Oddělení: 3. interní kl. - Transplantační poradna
ID: 9055125739	Olomouc
Diagnóza: N039	IČP: 89301036 Odb: 108
ZP: 205	Lékař: Klementa Viktor MUDr.
Přijato : 31.10.2023 12:34:00	Odběr : 31.10.2023 8:30:00 Uvolněno : 10.11.2023 11:00:31

Číslo žádanky: CP-00115, HL-75344

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Pozorován nárůst hodnot MFI non-DSA antiHLA protilátek.

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA) nepřítomny. V minulosti detekované DSA:
-A23, - B44 vykazují nyní MFI pod mezí positivity,

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu
(Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html