

Pacient:	Nucová Libuše Mgr.	Oddělení:	Dialýza Šumperk, Nemocnice Agel Jeseník a.s.
ID:	495706423	Šumperk 1	Nemocniční 1468/47 78701
Diagnóza:	N189	IČP: 95202700	Odb: 128
ZP:	111	Lékař:	Bláhová Kateřina MUDr.
Přijato : 09.04.2024 9:01:00		Odběr : 09.04.2024 6:30:00	
		Uvolněno : 15.05.2024 8:29:04	

Číslo žádanky: CP-00047, TY-76069

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*03,*15;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*02,*06;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*01,*02;
B*07,*08;
C*07;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do ISDT):

HLA- A 1,2;
B 7,8;
Cw 7;
DR 15,17;
DQ 2,6;

HLA protilátek

Negativní

PRA: 3% bez DTT, 3% s DTT

Vyšetření provedeno bez DTT a s DTT na 40 panelových dárkách.

Autoprotilátek

.
4°C negativní
22°C negativní
37°C negativní

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

.
AntiHLA protilátky I.třídy: negativní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA- B.

Schválil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Uvolnil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, Olomouc
Laboratoře Ústavu imunologie, telefon: 585 632 376
Zdravotnická laboratoř č. 8251 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html