

Pacient: <b>Osina Jaroslav</b>	Oddělení: 3. interní kl. - Transplantační poradna
ID: <b>510204343</b>	Olomouc
Diagnóza: Z940	IČP: 89301036 Odb: 108
ZP: 111	Lékař: Hrubý Miroslav MUDr.
Přijato : 27.04.2023 9:34:00	Odběr : 27.04.2023 7:00:00 Uvolněno : 10.05.2023 11:14:40

Číslo žádanky: CP-00037, HL-74511

## Název metody

### Materiál IMUNO

#### Dodaný materiál

Periferní krev

### HLA laboratoř

#### Všetřovaný materiál

Sérum

#### @ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA):  
prokázána protilátka antiHLA- DQ7 (MFI<sub>max</sub> 7553), dle vaz. nerovnováhy  
DR-DQ se může jednat o DSA  
(není známa HLA typizace DQ lokusu pacienta).

Pozorován nárůst hodnot MFI v II. třídě antiHLA protilátek - t.č. II. třída  
opět pozitivní.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu  
(Fm\_L009\_026\_IMUNO\_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)