

Pacient: Pavlík Boleslav	Oddělení: 3. interní kl. - Transplantační poradna
ID: 5403061169	Olomouc
Diagnóza: Z940	IČP: 89301036 Odb: 108
ZP: 111	Lékař: Klementa Viktor MUDr.
Přijato : 05.10.2023 10:57:00	Odběr : 05.10.2023 10:00:00 Uvolněno : 16.10.2023 9:03:03

Číslo žádanky: CP-00022, HL-75158

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA):

Prokázány protilátky antiHLA-DQ9 (MFI_{max} 16738), dle vazebné nerovnováhy DR-DQ se pravděpodobně jedná o neshodný antigen dárce (není známa HLA-DQ typizace dárce).

Výsledky korelují s předchozím nálezem z 02/2023.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html