

Denní nález

1 / 1

Tisk dne : 8.6.2023 v 9:18:58

Pacient: Pecha Jan	Oddělení: HDS nemocnice Nový Jičín
ID: 7002125251	Nový Jičín K nemocnici 76 74101
Diagnóza: N185	IČP: 88001804 Odb: 128
ZP: 111	Lékař: Honová Václava MUDr.
Přijato : 17.04.2023 14:31:00	Odběr : 06.04.2023 14:30:00
	Uvolněno : 08.06.2023 9:18:58

Číslo žádanky: CP-00200, HL-74425

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál -----
Sérum

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál -----
Sérum
@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Stále platný formulář Zakázané antigeny (z 10/20), zakázáno:
A32, B51, B52, DR7

Pozorován nárůst MFI antiHLA protilátek ve II. třídě.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-immunologie-zakladni-informace-sekce_329.html