

Pacient: Pokludová Monika	Oddělení: 3. interní kl. - oddělení 39C
ID: 7660065248	FNOL
Diagnóza: N189	IČP: 89301031 Odb: 1F1
ZP: 205	Lékař: Orság Jiří MUDr.
Přijato : 07.08.2024 9:05:00	Odběr : 07.08.2024 8:30:00 Uvolněno : 20.08.2024 13:07:53

Číslo žádanky: CP-00006, HL-76730

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

De-novo prokázány antiHLA protilátky II. třídy.

Vydány nově Zakázané antigeny - aktualizace III.:

tj. stále platný zákaz pro další transplantaci HLA antigenu A1 (MFI max 7993).

Nově zakázány antigeny:

- DR1 (MFI max 2812)
- Broad DR2, tj. split DR16 (MFI max 2329)
- Broad DR3, tj. splity DR17 (MFI max 2448), DR18 (MFI max 2830)
- DR4 (MFI max 2876)

Pacientka má rovněž pozitivní protilátky proti antigenu DQ2 (MFI max 6365) (vzhledem k vazebné nerovnováze DR-DQ se s velkou pravděpodobností jedná o neshodný antigen dárce 1).

Byly prokázány pozitivní antiHLA protilátky I. a II. třídy vůči značné míře HLA antigenů (zejména DR lokusu), doporučujeme proto vždy provést virtuální cross-match pro inkompatibilní HLA antigeny potenciálního dárce 4 a výsledků antiHLA protilátek LUMINEX pacienta.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html