

Pacient:	Richter Václav	Oddělení: 3. interní kl. - Transplantační poradna
ID:	6704112349	Olomouc
Diagnóza:	Z992	IČP: 89301036 Odb: 108
ZP:	111	Lékař: Klementa Viktor MUDr.
Přijato : 11.11.2024 9:28:00 Odběr : 11.11.2024 6:45:00 Uvolněno : 03.12.2024 7:48:13		

Číslo žádanky: CP-00022, HL-77198

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní (sl. pozitivní)

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): nepřítomny.

De-novo tvorba non-DSA antiHLA protilátek I. třídy - prokázány sl. pozitivní antiHLA-B45 protilátky (MFI max 2540). Nález non-DSA antiHLA protilátek II. třídy koreluje s výsledky před TXL (leden/24) - preformované non-DSA antiHLA-DR51, -DR53 beze změn.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html