Fakultní nemocnice Olomouc, Zdravotníků 248/7, Olomouc
Laboratoře Ústavu imunologie, telefon: 585 632 376
Zdravotnická laboratoř č. 8251 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO 15189:2013.

Tisk dne : 19.12.2023 v14:45:15

Pacient:	**Richter Václav**	Oddělení:	Jesenická nemocnice
ID:	**6704112349**		Jesenik Lipovská 103 79001
Diagnóza:	N189		IČP: 95202002 Odb: 128
ZP:	111	Lékař:	Bartošová Ondra MUDr.

Přijato : 16.10.2023 7:56:00 Odběr : 12.10.2023 7:45:00 Uvolněno : 19.12.2023 12:30:21

Číslo žádanky: CP-00073, HL-75271

Název metody

Materiál IMUNO ----------

Dodaný materiál Sérum

HLA laboratoř ----------

Vyšetřovaný materiál Sérum

HLA protilátky Negativní

@ **AntiHLA protilátky LUMINEX**

PRA: 0% bez DTT
Vyšetření provedeno bez DTT na 50 panelových dárcích.
.
AntiHLA protilátky I.třídy: negativní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Pozorován pokles MFI, dříve prokázané antiHLA protilátky jsou t.č. pod mezí pozitivity.

POUŽITÉ METODY:
Mikrolymfocytotoxický test:
HLA protilátky

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.
Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:
http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html