

Denní nález

1 / 1

Tisk dne : 25.9.2023 v13:17:31

Pacient: Sadílek Rostislav Mgr.	Oddělení: 3. interní kl. - Nefrologická poradna
ID: 6201181096	FNOL
Diagnóza: N033	IČP: 89301036 Odb: 108
ZP: 211	Lékař: Orság Jiří MUDr.
Přijato : 12.09.2023 9:48:00	Odběr : 12.09.2023 8:30:00
	Uvolněno : 25.09.2023 13:17:31

Číslo žádanky: CP-00034, TY-75092

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál	Periferní krev
HLA laboratoř	
Všetřovaný materiál	Lymfocyty, DNA, sérum
@ HLA II.třída DR	. DRB1*01,*14;
@ HLA II.třída DQ	. DQB1*05;
@ HLA I.třída (DNA)	. A*02,*03; B*07; C*07;
Sérol. zápis HLA typu	. Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do TRINIS): HLA- A 2, 3; B 7; Cw 7; DR 1, 14; DQ 5;
HLA protilátky	dodáme
Autoprotilátky	. 4°C negativní 22°C negativní 37°C negativní
@ AntiHLA protilátky LUMINEX	. AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní AntiHLA protilátky II.třídy: negativní
	Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-A, B.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-immunologie-zakladni-informace-sekce_329.html