

Pacient: <b>Simonová Jana</b>	Oddělení: B. Braun Avitum Bruntál
ID: <b>6751040120</b>	Bruntál Nádražní 27B 79201
Diagnóza: E107	IČP: 91978007 Odb: 128
ZP: 205	Lékař: Ručka Tomáš MUDr.
Přijato : 16.10.2023 7:33:00	Odběr : 09.10.2023 7:30:00 Uvolněno : 13.12.2023 14:59:24

Číslo žádanky: CP-00035, HL-75233

## Název metody

### Materiál IMUNO

**Dodaný materiál**

Sérum

HLA laboratoř

**Všetřovaný materiál**

Sérum

**HLA protilátky**

Pozitivní

PRA: 48% bez DTT, 16% s DTT

Vyšetření provedeno bez i s DTT na 50 panelových dárkách.

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátkový nález koreluje.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm\_L009\_026\_IMUNO\_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

### POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA protilátky

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)