

Pacient: <b>Slavíček Josef</b>	Oddělení: B.Braun Avitum s.r.o.
ID: <b>6007150204</b>	Olomouc Pražská 255/4 77900
Diagnóza: N185 Z992	IČP: 89974002 Odb: 128
ZP: 111	Lékař: Goluchová Marie MUDr.
Přijato : 11.09.2024 13:50:00	Odběr : 11.09.2024 11:15:00 Uvolněno : 20.09.2024 9:16:16

Číslo žádanky: CP-00117, TY-76890

## Název metody

### Materiál IMUNO

**Dodaný materiál** Periferní krev

### HLA laboratoř

**Vvšetřovaný materiál** Sérum  
**Autoprotilátky**

.  
4°C negativní  
22°C negativní  
37°C negativní

### @ AntiHLA protilátek LUMINEX

.  
AntiHLA protilátky I.třídy: negativní  
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): nelze určit  
Není známa typizace dárce z roku 1993, KST tento záznam neneviduje.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm\_L009\_026\_IMUNO\_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

### POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

### Komentář

HLA typizace provedena z odběru 11.4.2022, kopie výsledku přiložena zde. Nyní HLA typizace již znovu neprováděna.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)