

Pacient: <b>Sobotík František</b>	Oddělení: HDS nemocnice Nový Jičín
ID: <b>6909204995</b>	Nový Jičín K nemocnici 76 74101
Diagnóza: N185	IČP: 88001804 Odb: 128
ZP: 111	Lékař: Honová Václava MUDr.
Přijato : 23.07.2024 7:30:00	Odběr : 15.07.2024 7:30:00 Uvolněno : 18.09.2024 10:52:32

Číslo žádanky: CP-00044, HL-76646

## Název metody

### Materiál IMUNO

#### Dodaný materiál

Sérum

### HLA laboratoř

#### Všetřovaný materiál

Sérum

#### @ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Výsledky korelují specifitami i MFI s předchozími screeny - silně pozitivní antiHLA protilátky zejména II. třídy (> 20 000 MFI) vůči značné míře specifit.

Pozorován nárůst MFI také u antiHLA-A2 protilátek.

Specifity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm\_L009\_026\_IMUNO\_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

#### kalkulované PRA

97%

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)