

|                              |                        |                                |                          |
|------------------------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| Pacient:                     | <b>Straka Miloslav</b> | Oddělení:                      | Nemocnice AGEL Prostějov |
| ID:                          | <b>5504291584</b>      | Prostějov                      | Mathonova 291/1 79604    |
| Diagnóza:                    | N189 D472              | IČP:                           | 78006160 Odb: 128        |
| ZP:                          | 111                    | Lékař:                         | Bartl Vojtěch MUDr.      |
| Přijato : 16.10.2023 7:16:00 |                        | Odběr : 10.10.2023 7:15:00     |                          |
|                              |                        | Uvolněno : 05.12.2023 11:12:11 |                          |

Číslo žádanky: CP-00006, HL-75204

## Název metody

### Materiál IMUNO

#### Dodaný materiál

Periferní krev

### HLA laboratoř

#### Všetřovaný materiál

Sérum

#### HLA protilátky

Pozitivní

PRA: 100% bez DTT

Vyšetření provedeno bez DTT na 50 panelových darcích.

Dle výsledků antiHLA protilátek LUMINEX se zřejmě jedná o de-novo IgM protilátky.

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní

AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

#### POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA protilátky

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)