

|                               |  |                                |
|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Pacient: <b>Toman Richard</b> | Oddělení: Nemocnice Vsetín interna-hemodialýza |                                |
| ID: <b>7903115264</b>         | Vsetín Nemocniční 955 75532                    |                                |
| Diagnóza: N185                | IČP: 94101810 Odb: 128                         |                                |
| ZP: 213                       | Lékař: Čechová Petra MUDr.                     |                                |
| Přijato : 16.10.2023 7:27:00  | Odběr : 10.10.2023 7:15:00                     | Uvolněno : 12.12.2023 12:29:12 |

Číslo žádanky: CP-00025, HL-75223

## Název metody

### Materiál IMUNO

**Dodaný materiál**

Sérum

HLA laboratoř

**Vvšetřovaný materiál**

Sérum

**HLA protilátky**

Pozitivní

PRA: 50% bez DTT, 64% s DTT

Vyšetření provedeno bez i s DTT na 50 panelových dárkách.

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Specificity pozitivních antiHLA protilátek stanoveny v 04/23, t.č. protilátkový nález koreluje s předchozími výsledky 04/23 a 07/23.

#### POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA protilátky

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)