

Denní nález

1 / 1

Tisk dne : 7.6.2023 v14:44:48

| | | |
|-------------------------------|--|--------------------------------|
| Pacient: Toman Richard | Oddělení: Nemocnice Vsetín interna-hemodialýza | |
| ID: 7903115264 | Vsetín Nemocniční 955 75532 | |
| Diagnóza: N185 | IČP: 94101810 Odb: 128 | |
| ZP: 213 | Lékař: Čechová Petra MUDr. | |
| Přijato : 17.04.2023 14:18:00 | Odběr : 11.04.2023 14:15:00 | Uvolněno : 07.06.2023 14:44:48 |

Číslo žádanky: CP-00181, HL-74406

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál -----
Sérum

HLA laboratoř

Všetřovaný materiál -----
Sérum

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Stále platný formulář Zakázané antigeny (z 01/20), zakázáno:
A19 (splity A29, A30, A31, A32, A33, A74), B35, DR12, DQ7

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu
(Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-immunologie-zakladni-informace-sekce_329.html