

Pacient: <b>Toman Richard</b>	Oddělení: Nemocnice Vsetín interna-hemodialýza	
ID: <b>7903115264</b>	Vsetín Nemocniční 955 75532	
Diagnóza: N185	IČP: 94101810 Odb: 128	
ZP: 213	Lékař: Čechová Petra MUDr.	
Přijato : 23.07.2024 7:11:00	Odběr : 16.07.2024 7:00:00	Uvolněno : 13.09.2024 9:57:23

Číslo žádanky: CP-00020, HL-76622

## Název metody

### Materiál IMUNO

**Dodaný materiál** -----  
Sérum

### HLA laboratoř

**Všetřovaný materiál** -----  
Sérum  
**@ AntiHLA protilátky LUMINEX**

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní  
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Výsledky korelují specifitami i MFI s předchozími screeny - silně pozitivní antiHLA protilátky I. i II. třídy (vybrané specifity > 20 000 MFI)

Vydané zakázané antigeny (z odb. 20.1.2020) stále platné.

Specifity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm\_L009\_026\_IMUNO\_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

**kalkulované PRA** 92%

POUŽITÉ METODY: Luminex

Schválil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Uvolnil: Mojtková Nikola Ing. Bc.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

[http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce\\_329.html](http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html)