

Pacient:	Trochta Zdeněk	Oddělení:	Jesenická nemocnice
ID:	5122744022	Jeseník	Lipovská 103 79001
Diagnóza:	N185 Z992	IČP:	95202002 Odb: 128
ZP:	111	Lékař:	Bartošová Ondra MUDr.
Přijato : 25.02.2025 12:49:00		Odběr : 25.02.2025 7:00:00	
		Uvolněno : 06.03.2025 15:36:34	

Číslo žádanky: CP-00104, TY-77721

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*07,*13;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*02,*06;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*01,*26;
B*13,*38;
C*06,*12;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do ISDT):

HLA- A 1,26;
B 13,38;
Cw 6,12;
DR 7,13;
DQ 2,6;

Autoprotilátky

.
4°C negativní
22°C negativní
37°C negativní
4%

kalkulované PRA

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

.
AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Neshoda 512: nedodrženy preanalytické podmínky (doba transportu). Validita výsledku nezaručena.

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-A, C.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html