

Pacient:	Vaca Jiří	Oddělení:	B.Braun Avitum s.r.o.
ID:	5703301065	Bruntál 1	Nádražní 27B 79201
Diagnóza:	N189 M313	IČP:	91978007 Odb: 128
ZP:	211	Lékař:	Ručka Tomáš MUDr.
Přijato : 16.04.2025 10:35:00		Odběr : 16.04.2025 7:30:00	
		Uvolněno : 25.04.2025 9:12:34	

Číslo žádanky: CP-00068, TY-77963

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*11,*15;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*03,*06;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*02,*24;
B*07,*51;
C*07,*14;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do ISDT):

HLA- A2,24;
B7,51;
Cw7,14;
DR11,15;
DQ7,6;

Autoprotilátky

.
4°C negativní
22°C negativní
37°C negativní

kalkulované PRA

0%

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

.
AntiHLA protilátky I.třídy: negativní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-A, C

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html