

Pacient:	Vitko Pavel	Oddělení:	3. interní kl. - Transplantační poradna
ID:	6411150944		Olomouc
Diagnóza:	Q612	IČP:	89301036 Odb: 108
ZP:	205	Lékař:	Klementa Viktor MUDr.
Přijato : 23.10.2023 10:52:00		Odběr : 23.10.2023 7:15:00	
		Uvolněno : 03.11.2023 15:12:05	

Číslo žádanky: CP-00049, HL-75307

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál Sérum

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA):
V 09/23 prokázána slabě pozitivní DSA: antiHLA-DQ5, která je t.č. pod mezí positivity (MFImax 1811). Rovněž ostatní dříve prokázané DSA: (antiHLA-A24, -B44, -B60) jsou stále po pozitivním cut off.
non-DSA anti-HLA protilátkový nález koreluje s předchozím vyšetřením (09/23).

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html