

Pacient:	Winige Vratislav	Oddělení:	Nefrologická ambulance
ID:	7607065796	Šumperk 1	Nemocniční 1468/47 78701
Diagnóza:	N039	IČP: 95202703	Odb: 108
ZP:	205	Lékař:	Bláhová Kateřina MUDr.
Přijato : 07.01.2025 9:47:00		Odběr : 07.01.2025 6:30:00	
		Uvolněno : 13.01.2025 10:40:03	

Číslo žádanky: CP-00050, TY-77389

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*09,*11;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*03,*03;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*01;
B*08,*35;
C*04,*07;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do ISDT):

HLA- A1;
B8,35;
Cw4,7;
DR9,11;
DQ7,9;

Autoprotilátky

.
4°C negativní
22°C negativní
37°C nelze hodnotit, vysoká mrtvá hodnota

kalkulované PRA

71%

@ AntiHLA protilátek LUMINEX

.
AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři. * Lokusy: HLA-A, B

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html