

Pacient: Zacpal Jan	Oddělení: 3. interní kl. - oddělení 39C
ID: 8707085772	FNOL
Diagnóza: N183	IČP: 89301031 Odb: 1F1
ZP: 205	Lékař: Žamboch Kamil MUDr.
Přijato : 19.11.2024 7:37:00	Odběr : 19.11.2024 5:30:00 Uvolněno : 03.12.2024 8:21:48

Číslo žádanky: CP-00002, HL-77220

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Sérum

CM- DTT

nelze hodnotit

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

Nelze hodnotit, příliš vysoká mrtvá hodnota buněk.

AntiHLA protilátky I.třídy: pozitivní

AntiHLA protilátky II.třídy: hraničně pozitivní

Protilátky proti HLA antigenům dárce (DSA): nepřítomny,

Nově prokázány hraničně pozitivní antiHLA-DP1 protilátky (MFI max 2018).

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

CM-DTT

POUŽITÉ METODY: Luminex

Komentář

Vyšetření po TX

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html