

Pacient: Zdražilová Magdaléna	Oddělení: Nemocnice AGEL Přerov
ID: 9451166065	Přerov Dvořákova 1800/75 75002
Diagnóza: N185	IČP: 78006460 Odb: 128
ZP: 111	Lékař: Hejduk Pavel MUDr.
Přijato : 13.08.2024 7:33:00	Odběr : 13.08.2024 6:00:00 Uvolněno : 16.08.2024 8:33:20

Číslo žádanky: CP-00002, TY-76746

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetrovaný materiál Lymfocyty, DNA, sérum

@ HLA II.třída DR

.
DRB1*03,*16;

@ HLA II.třída DQ

.
DQB1*02,*05;

@ HLA I.třída (DNA)

.
A*01,*32;
B*08,*39;
C*07,*15;

Sérol. zápis HLA typu

Sérologický zápis HLA typizace (pro zápis do ISDT):

HLA- A 1,32;
B 8,39;
Cw 7,15;
DR 17,16;
DQ 2,5;

Autoprotilátky

.
4°C negativní
22°C negativní
37°C negativní
0%

kalkulované PRA

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

.
AntiHLA protilátky I.třídy: negativní
AntiHLA protilátky II.třídy: negativní

POUŽITÉ METODY:

Mikrolymfocytotoxický test:

HLA II.třída DR .

HLA II.třída DQ .

HLA I.třída (DNA) .

RT - PCR (SOP-HLA-A06)

Komentář

Další nejednoznačnosti ve výsledku HLA-DNA typizace*, které nebyly vyloučeny, jsou na vyžádání v laboratoři.

* Lokusy: HLA-B.

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html