





typ A (prednášková miestnosť)

- rozmer 600 x 1 200 mm, kotvení polozapustitý/rastl (rozměr a počátek dle PD)
- akustický podhled, na bázi skleného vlákna, 100% jádra musí být nepochyvatelně
- provedení bílé RAL 9010, boční hrany s bílým nárazníkem, tlída reakce na oheň A2-s1,00
- absorpce 0,25 - o.d.s. 65 [mm] / 125Hz
- 0,50 - o.d.s. 200 [mm] / 125Hz

- v podhledu kombinace zvukové potřeby a odrazivé kazety - dle výkresu podhledu

- mechanická odolnost 1/AS, 2/CS, označení green label, emisioní třída A+ (Francouška), M1 (Finská)



0,000 = 229,447 m.n.m)

Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc			AUT. (PROJEKTANT / KRAJ)	
ANČE:				
FN OLOMOUČ - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK na pozemcích p.č. 706/8, 711/1, 711/6, 711/7, 711/2, 702/1, 1444, 613/2, ul. Nová ulice				
STUPĚNÍ:				
DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY				
ČAST DOKUMENTACE			GENERÁLNÍ PROJEKTANT:	
D.1.1 ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			ADAMA RUDJER Architects	
PODOBYNÝ PROJEKTANT:			STŘANA 22, 612 00 Brno - Královské Pole	
PROJEKTANT:			602 216 908, fax: 602 216 907, E-MAIL: 603 283 041	
KONTROLA:			Hodruš (návrh) 19, 150 00 Praha 5	
VYPRACOVÁNÍ:			Tel. 251 511 533, E-MAIL: 603 798 403	
OBSAH VÝKRESU:			PODOBYNÝ PROJEKTANT:	
Ing. arch. ADAM RUDJER			Ing. arch. ADAM RUDJER	
Ing. MICHAL ŠURKA			ARCHITEKT:	
Ing. arch. ALEŠ CHLÁD, Ing. MICHAL ŠURKA			HPF:	
Ing. arch. ADAM RUDJER			Ing. MICHAL ŠURKA	
SA			Č. ZAKÁZKY:	
Dátum:			MĚŘÍTKO:	
Č. VÝKRESU:			SA	
Přodory 4_NP _rastry a koncovce prvky			06/2018 1 : 50 D.1.1.13	