







| FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                 |               |      |      |        |      |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------|---------------|------|------|--------|------|------|-------|
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCHÉMA                                                                            | ROZMĚRY<br>(š.x v. / mm)   | POPIS                                                                                                                                                                                                                                               | POVRCHOVÁ<br>ÚPRAVA   | TECH. DATA      | MNOŽSTVÍ (ks) |      |      |        |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                 | 1.PP          | 1.NP | 2.NP | 3.NP   | 4.NP | STŘ. | CELK. |
| Z01                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | V. 900 mm<br><br>DL. 32 m  | <b>ZÁBRADLÍ KOLEM PARKOVACÍCH STÁNÍ</b><br>- Z PROFILŮ 40/40/4 - DL. 58 m<br>- LAKOVANÝ POZINK<br>- K PODLAŽE KOTVENO POMOCÍ STYČNÍKOVÝCH DESEK 100/100/5 A 4 KOTEV DO DLAŽBY<br>- ROZTEČ SLOUPKŮ CCA 1300 mm<br>- KOMPLETNÍ VÝROBEK VČETNĚ MONTÁŽE | POZINK + LAK RAL 7016 | HMOTNOST 244 kg |               | 1    |      |        |      |      | 1     |
| <div>Poznámky:</div> <div>1) POHLEDY Z EXTERIÉRU</div> <div>2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě</div> <div>3) Změny konzultovat s architektem projektu</div>                                                                                                                                               |                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                 |               |      |      |        |      |      |       |
| <div> Adam Rujbr Architects</div> <div>Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole</div> <div>Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041</div> <div>Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5</div> <div>Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403</div> |                                                                                   | Druh dokumentu             |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                 |               |      |      | Strana |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | SPECIFIKACE VÝROBKŮ        |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                 |               |      |      |        |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | Název                      |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                 |               |      |      | 1/10   |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                   | VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ |                                                                                                                                                                                                                                                     |                       |                 |               |      |      |        |      |      |       |

| FN OLMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc                                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |               |      |      |        |      |             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|---------------|------|------|--------|------|-------------|
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SCHÉMA                                                                            | ROZMĚRY<br>(š.x v. / mm)                                                   | POPIS                                                                                                                                                                                                                          | POVRCHOVÁ<br>ÚPRAVA                        | TECH. DATA | MNOŽSTVÍ (ks) |      |      |        |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |               | 1.NP | 2.NP | 3.NP   | 4.NP | CELK.       |
| Z02                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | MADLO<br>CELK.3,80 m<br><br>KOTEVNÍ U<br>PROFIL 3,8 m<br><br>SKLO - 3,5 m2 | <b>SKLENĚNÉ ZÁBRADLÍ NA PODESTÁCH PŘED OKNEM</b><br>- VÝŠKA 900mm<br>- KOTVENO PŘES SYTĚMOVÝ U PROFIL<br>- MADLO NEREZ PRŮM. 40 mm<br>- SKLO ČIRÉ, BEZPEČNOSTNÍ SKLO ESG/VSG tl. 10 mm S FOLÍÍ tl. 2 mm<br>- KOMPLETNÍ DODÁVKA | KOTVENÍ A<br>MADLO<br>KARTÁČOVANÁ<br>NEREZ |            |               |      |      |        |      | 1<br>kompl. |
| Poznámky:<br>1) POHLEDY Z EXTERIÉRU<br>2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě<br>3) Změny konzultovat s architektem projektu                                                                                                                                              |                                                                                   |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                |                                            |            |               |      |      |        |      |             |
|  <b>Adam Rujbr Architects</b><br>Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole<br>Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041<br>Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5<br>Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403 |                                                                                   |                                                                            | Druh dokumentu                                                                                                                                                                                                                 |                                            |            |               |      |      | Strana |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                            | SPECIFIKACE VÝROBKŮ                                                                                                                                                                                                            |                                            |            |               |      |      | 2/10   |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                            | Název                                                                                                                                                                                                                          |                                            |            |               |      |      |        |      |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                                                                            | VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ                                                                                                                                                                                                     |                                            |            |               |      |      |        |      |             |

| FN OLMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc                                                                                                                                                                |                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                 |               |        |      |        |      |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------|---------------|--------|------|--------|------|--------|
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SCHÉMA                                                                             | ROZMĚRY<br>(š.x v. / mm)     | POPIS                                                                                                                                                                                                                              | POVRCHOVÁ<br>ÚPRAVA                                 | TECH. DATA      | MNOŽSTVÍ (ks) |        |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                 |               | 1.NP   | 2.NP | 3.NP   | 4.NP | CELK.  |
| Z03                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 1,5x1,6                      | <b>ČISTÍCÍ ZÓNA I.</b><br>- 1. ČISTÍCÍ ZÓNA NA HRUBÉ NEČISTOTY<br>- AI PROFILY S GUMOVOU NÁSADOU<br>- VÝŠKA 17 mm, RÁM ZAPUŠTĚNÝ DO ÚROVNĚ PODLAHY<br>ZÁPUŠTNÝM RÁMEM                                                              | BARVA GUMOVÉ<br>NÁSADY ČERNÁ<br><br>BARVA RÁMU AI   |                 |               | 1      |      |        |      | 1      |
| Z04                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 9,95x4,45<br><br>3,05 x 2,20 | <b>ČISTÍCÍ ZÓNA II.</b><br>- 2. ČISTÍCÍ ZÓNA NA JEMNÉ NEČISTOTY<br>- ROHOŽ Z NITRILOVÉ PRYŽE, 100% STŘÍŽENÉ POLYAMIDOVÉ VLÁKNO, TEXTILNÍ NÁSADA<br>- VÝŠKA 14 mm, RÁM ZAPUŠTĚNÝ DO ÚROVNĚ PODLAHY<br>ZÁPUŠTNÝM RÁMEM               | BARVA TEXTILNÍ<br>NÁSADY ČERNÁ<br><br>BARVA RÁMU AI |                 |               | 1<br>1 |      |        |      | 1<br>1 |
| Z05                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                              | <b>ŽEBŘÍK NA STŘECHU TECHNICKÉ MÍSTNOSTI</b><br>- KOMPLETNÍ VÝROBEK VČETNĚ KOTVENÍ<br>- KOTVENO DO FASÁDY PŘEZ PLASTOVOU PODLOŽKU<br>- OCELOVÉ POZINK PROFILY S POVRCHOVÝM LAKOVÁNÍM<br>- DODAVATEL ZPRACUJE DÍLENSKOU DOKUMENTACI | RAL 7016                                            | DLE ČSN 74 3282 |               |        |      |        | 1    | 1      |
| Poznámky:<br>1) POHLEDY Z EXTERIÉRU<br>2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě<br>3) Změny konzultovat s architektem projektu                                                                                                                                              |                                                                                    |                              |                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                 |               |        |      |        |      |        |
|  <b>Adam Rujbr Architects</b><br>Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole<br>Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041<br>Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5<br>Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403 |                                                                                    |                              | Druh dokumentu                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                 |               |        |      | Strana |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                              | SPECIFIKACE VÝROBKŮ                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                 |               |        |      |        |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                              | Název                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |                 |               |        |      | 3/10   |      |        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                              | VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ                                                                                                                                                                                                         |                                                     |                 |               |        |      |        |      |        |

| FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc                                                                                                                                                               |                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                |               |      |      |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|------|------|------|--------|-------|
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SCHÉMA                                                                            | ROZMĚRY<br>(š.x v. / mm) | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                            | POVRCHOVÁ<br>ÚPRAVA                   | TECH. DATA                     | MNOŽSTVÍ (ks) |      |      |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                |               | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP   | CELK. |
| Z06                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                   | 2300x900 mm              | <b>POKLAP DO KANALÁLU POTRUBNÍ POŠTY</b><br>Venkovní vícekřídlý typ šachty pro světlý rozměr 2 300 / 900 mm<br>Beztlaké provedení, venkovní provedení s těsněním<br>EN 124: pro silniční oblasti s možností pojezdu<br>Provedení nerez<br>Otvírání na píst                                       | NEREZ                                 | REI 60 DP1                     |               | 1    |      |      |        | 1     |
| Z07                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |                          | <b>VÝLEZ NA STŘECHU</b><br>- KOMPLETNÍ VÝROBEK A DODÁVKA VČETNĚ MONTÁŽE<br>- INSTALACE DO PLOCHÉ STŘECHY<br>- AKRYLÁTOVÁ KOPULE<br>- MANUÁLNÍ OVLÁDÁNÍ<br>- ZASKLENO DVOJSKLEM, ARGON<br>- RÁM Z PVC S TEPELNOU IZOLACÍ                                                                          | BÍLÁ                                  | NAPOJENÍ NA LED<br><br>B-s1-d0 |               |      |      |      | 1      | 1     |
| Z08                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | Š. 1000 mm<br>DL. 2,0 m  | <b>LÁVKA ZE STŘECHY BUDOVY P</b><br>- PŘESNÉ ROZMĚRY DOMĚŘENY PŘI REALIZACI<br>- STUPNĚ A PODESTA Z POROROŠTU<br>- NOSNÝ RÁM Z PROFILŮ JACKL 50/150/5<br>- LÁVKA POUZE ULOŽENA NA STŘECHU, NEFIXOVÁNA K PODKLADU<br>- ZÁBRADLÍ Z PROFILŮ 40/40/5, VÝŠKA 900 mm<br>- VČETNĚ MONTÁŽE A DÍLENSKÉ PD | POZINK                                | 269 kg                         |               |      |      |      | 1      | 1     |
| Poznámky:<br>1) POHLEDY Z EXTERIÉRU<br>2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě<br>3) Změny konzultovat s architektem projektu                                                                                                                                              |                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                |               |      |      |      |        |       |
|  <b>Adam Rujbr Architects</b><br>Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole<br>Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041<br>Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5<br>Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403 |                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Druh dokumentu<br>SPECIFIKACE VÝROBKŮ |                                |               |      |      |      | Strana |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Název<br>VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ   |                                |               |      |      |      | 4/10   |       |

**FN OLMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc**

| ID  | SCHÉMA                                                                             | ROZMĚRY<br>(š.x v. / mm) | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | POVRCHOVÁ<br>ÚPRAVA | TECH. DATA                | MNOŽSTVÍ (ks) |      |      |      |      |      |       |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|---------------|------|------|------|------|------|-------|
|     |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |               | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | STŘ. | CELK. |
| Z09 |  | DL. 3,3 m                | <b>DILATAČNÍ LIŠTY<br/>STĚNOVÁ LIŠTA</b><br>- HLINÍKOVÝ PROFIL, PRO SPÁRU DO 50 mm, DO SPÁRY KOTVENA NEREZ SPONAMI<br>- SOUČÁSTÍ TAKÉ LIŠTA ROHOVÁ<br><br><b>PODLAHOVÁ LIŠTA</b><br>- HLINÍKOVÝ PROFIL + ELASTOMERNÍ PÁS, BODOVÉ ZATÍŽENÍ DO 250 kg, PRO SPÁRU DO 60 mm, ZAPUŠTĚNA DO PODLAHY,<br><br>- KOMPLETNÍ VÝROBEK VČETNĚ MONTÁŽE | BÍLÁ                | BARVA VYBRÁNA ARCHITEKTEM |               | 2    | 2    | 2    | 2    |      | 8     |
|     |                                                                                    | DL. 3,15 m               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                           |               | 1    | 1    | 1    | 1    |      | 4     |
|     |                                                                                    |                          | <br>GFT-200/50                                                                                                                                                                                                                                        |                     |                           |               |      |      |      |      |      |       |

**Poznámky:**

- 1) POHLEDY Z EXTERIÉRU
- 2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě
- 3) Změny konzultovat s architektem projektu


**Adam Rujbr Architects**

Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole  
 Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041  
 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5  
 Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403

Druh dokumentu

SPECIFIKACE VÝROBKŮ

Název


VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

Strana

5/10


| FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc                                                                                                                                                                                                   |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |               |      |      |        |      |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------|------|------|--------|------|------|-------|
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | SCHÉMA                                                                              | ROZMĚRY<br>(š.x v. / mm)   | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | POVRCHOVÁ<br>ÚPRAVA | TECH. DATA                           | MNOŽSTVÍ (ks) |      |      |        |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |               | 1.NP | 2.NP | 3.NP   | 4.NP | STŘ. | CELK. |
| Z10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                     | V. 2100 mm<br>DL.5,6 m     | <b>OZNAČENÍ PAVILONU</b><br>- KOMPLETNÍ VÝROBEK VČETNĚ LED PODSVÍCENÍ PO OBVODU<br>- PLASTICKÉ PÍSMENO KOTVENÉ DO FASÁDY POMOCÍ ZÁVITOVÝCH TYČÍ S PŘERUŠENÝM TEPELNÝM MOSTEM, KOTVENÍ NEVIDITELNÉ LEPENÍM<br>- V PROFESI ELEKTRO PŘIPRAVEN VÝVOD NA FASÁDĚ<br>- CEMENTOTŘÍSKOVÁ DESKA BÍLÉ BARVY<br>- ODSAZENÍ OD FASÁDY 50 mm | BÍLÁ                |                                      |               |      |      |        | 1    | 1    |       |
| Z11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |                            | <b>NÁPISY S NÁZVEM KLINIKY</b><br>- "HEMATOONKOLOGICKÁ KLINIKA"<br>- NEREZOVÁ PLASTIXKÁ PÍSMENA<br>- PÍSMENA OSAZENA NA FASÁDĚ PŘES NEREZ DISTAČNÍ VÁLEČKY<br>- PODSVÍCENÉ LED PÁSKY - součástí<br>- KOMPLETNÍ VÝROBEK, PROFESE ELEKTRO PŘIPRAVÍ PŘÍVOD<br>- PROVEDENÍ SCHVÁLÍ ARCHITEKT                                       | BROUŠENÝ NEREZ      | FONT PÍSMATA<br>UPŘESNÍ<br>ARCHITEKT |               | 1    |      |        |      | 1    |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |               | 1    |      |        |      | 1    |       |
| <div>Poznámky:</div> <div>1) POHLEDY Z EXTERIÉRU</div> <div>2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě</div> <div>3) Změny konzultovat s architektem projektu</div>                                                                                                                                               |                                                                                     |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |               |      |      |        |      |      |       |
| <div> Adam Rujbr Architects</div> <div>Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole</div> <div>Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041</div> <div>Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5</div> <div>Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403</div> |                                                                                     | Druh dokumentu             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |               |      |      | Strana |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | SPECIFIKACE VÝROBKŮ        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |               |      |      |        |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | Název                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |               |      |      | 6/10   |      |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                     | VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                     |                                      |               |      |      |        |      |      |       |



# FN OLMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc



| ID  | SCHÉMA                                                                             | ROZMĚRY<br>(š.x v. / mm)                                                                              | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | POVRCHOVÁ<br>ÚPRAVA | TECH. DATA         | MNOŽSTVÍ (ks)                                                                                                                                                         |      |      |      |      |      |       |          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-------|----------|
|     |                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    | 1.PP                                                                                                                                                                  | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | STŘ. | CELK. |          |
| Z12 |  | <p>v= 1000mm<br/>celk.dl. 26 m</p> <p>Ø 42,4 mm<br/>-78 m</p> <p>Kulatina prům.<br/>10 mm - 145 m</p> | <p><b>ZÁBRADLÍ ÚNIKOVÉHO SCHODIŠTĚ Z 2NP</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- VÝŠKA ZÁBRADLÍ 900mm</li><li>- RÁM A SLOUPKY Z PROFILU Ø 42,4x3,2 mm, SLOUPKY KOTVIT DO ZRCADLA</li><li>- VÝPLŇ Z KULATINY PRŮMĚRU 10 mm</li><li>- MADLO NA STĚNĚ PRVNÍHO RAMENE KOTVENO POMOCÍ KULATINY PRŮM. 10 mm DO STĚNY</li><li>- KOMPLETNÍ DODÁVKA</li></ul> | RAL 7016            | HMOTNOST<br>320 kg |                                                                                                                                                                       |      |      |      |      |      |       | 1 KOMPL. |
|     |                                                                                    |                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                    | <p>Poznámky:</p> <p>1) POHLEDY Z EXTERIÉRU</p> <p>2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě</p> <p>3) Změny konzultovat s architektem projektu</p> |      |      |      |      |      |       |          |



kotvení madla na stěnu



| FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc                                                                                                                                                               |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                 |               |      |      |      |      |        |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------|---------------|------|------|------|------|--------|-------|
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SCHÉMA                                                                             | ROZMĚRY<br>(š.x v. / mm) | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                           | POVRCHOVÁ<br>ÚPRAVA        | TECH. DATA      | MNOŽSTVÍ (ks) |      |      |      |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                 | 1.PP          | 1.NP | 2.NP | 3.NP | 4.NP | STR.   | CELK. |
| Z16                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    | 100x100 mm               | <b>VĚTRACÍ MŘÍŽKA ŠACHET MEDIPLYNŮ</b><br>- MŘÍŽKA NAD PODLAHOU A POD STROPEM<br>- PLASTOVÁ                                                                                                                                                                                     | BÍLÁ                       |                 |               |      | 2    | 2    |      |        | 4     |
| Z17                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                    | 300x300 mm               | <b>DVÍŘKA DO ŠACHET MEDIPLYNŮ</b><br>- OCELOVÉ V OCELOVÉM RÁMU<br>- POŽÁRNĚ ODOLNÉ<br>- S.H. 1400 mm NAD PODLAHOU                                                                                                                                                               | BÍLÁ                       | EW30            |               |      | 1    | 1    |      |        | 1     |
| Z18                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | V.900 mm                 | <b>ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI VZT</b><br>- ZÁBRADLÍ Z PROFILŮ 40/40/5, VÝŠKA 950 mm - 4,0 m<br>- VČETNĚ MONTÁŽE A DÍLENSKÉ PD<br>- SLOUPKY NAKOTVENY NA SCHODNICI<br>- SCHODIŠTĚ V ČÁSTI D.1.2.                                                                   | POZINK                     | HMOTNOST 20 kg  |               |      |      |      |      | 2      | 2     |
| Z19                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | 6,2 bm<br>V.900 mm       | <b>ZÁBRADLÍ SCHODIŠTĚ V TECHNICKÉ MÍSTNOSTI 1.PP</b><br>- ZÁBRADLÍ Z PROFILŮ 40/40/5, VÝŠKA 900 mm - 21 m<br>- VČETNĚ MONTÁŽE A DÍLENSKÉ PD<br>- SLOUPKY NAKOTVENY NA SCHODNICI<br>- SCHODIŠTĚ V ČÁSTI D.1.2.<br>- ZÁBRADLÍ DEMONTOVATELNÉ PRO PŘÍPADNOU MONTÁŽ NOVÝCH ZAŘÍZENÍ | POZINK                     | HMOTNOST 105 kg | 1             |      |      |      |      |        | 1     |
| Poznámky:<br>1) POHLEDY Z EXTERIÉRU<br>2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě<br>3) Změny konzultovat s architektem projektu                                                                                                                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                            |                 |               |      |      |      |      |        |       |
|  <b>Adam Rujbr Architects</b><br>Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole<br>Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041<br>Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5<br>Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403 |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Druh dokumentu             |                 |               |      |      |      |      | Strana |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | SPECIFIKACE VÝROBKŮ        |                 |               |      |      |      |      | 8/10   |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Název                      |                 |               |      |      |      |      |        |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                 | VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ |                 |               |      |      |      |      |        |       |

| FN OLMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc                                                                                                                                                                |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                |               |      |      |        |      |       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|---------------|------|------|--------|------|-------|
| ID                                                                                                                                                                                                                                                                                              | SCHÉMA                                                                             | ROZMĚRY<br>(š.x v. / mm) | POPIS                                                                                                                                                                                                                   | POVRCHOVÁ<br>ÚPRAVA            | TECH. DATA     | MNOŽSTVÍ (ks) |      |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                |               | 1.NP | 2.NP | 3.NP   | 4.NP | CELK. |
| Z20                                                                                                                                                                                                                                                                                             |   | 1800x2950 mm             | <b>MEZISTĚNÝ V ODBĚROVÉ MÍSTNOSTI</b><br>- NOSNÝ A KOTEVNÍ SYSTÉM Z NEREZ PROFILŮ<br>- BEZPEČNOSTNÍ SKLO TL. 10 mm<br>- NA SPODNÍ STRANĚ ODSAZENÍ OD PODLAHY 100 mm - NOHY<br>- KOTVENÍ DO PODLAHY, PODHLEDU A PARAPETU | MLÉČNÉ<br>BEZPEČNOSTNÍ<br>SKLO |                |               |      | 4    |        |      | 4     |
| Z21                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  | V. 900 mm                | <b>ZÁBRADLÍ DO TM POTRUBNÍ POŠTY</b><br>- Z PROFILŮ 40/40/4 - DL. 3,3 m<br>- LAKOVANÝ POZINK<br>- K PODLAZE KOTVENO POMOCÍ STYČNÍKOVÝCH DESEK 100/100/5 A 4 KOTEV<br>- KOMPLETNÍ VÝROBEK VČETNĚ MONTÁŽE                 | POZINK + LAK RAL 7016          | HMOTNOST 15 kg | 2             |      |      |        |      | 2     |
| Poznámky:<br>1) POHLEDY Z EXTERIÉRU<br>2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě<br>3) Změny konzultovat s architektem projektu                                                                                                                                              |                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                |                |               |      |      |        |      |       |
|  <b>Adam Rujbr Architects</b><br>Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole<br>Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041<br>Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5<br>Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403 |                                                                                    |                          | Druh dokumentu                                                                                                                                                                                                          |                                |                |               |      |      | Strana |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                          | SPECIFIKACE VÝROBKŮ                                                                                                                                                                                                     |                                |                |               |      |      |        |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                          | Název                                                                                                                                                                                                                   |                                |                |               |      |      | 9/10   |      |       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                          | VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ                                                                                                                                                                                              |                                |                |               |      |      |        |      |       |

FN OLOMOUC - Přístavba objektu "P" pro ambulance a stacionář HOK, Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

| ID  | SCHÉMA | ROZMĚRY<br>(š.x v. / mm) | POPIS                                                                                                                                                                                                                                                                | POVRCHOVÁ<br>ÚPRAVA | TECH. DATA | MNOŽSTVÍ (ks) |        |      |      |      |      |            |
|-----|--------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------|---------------|--------|------|------|------|------|------------|
|     |        |                          |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |            | 1.PP          | 1.NP   | 2.NP | 3.NP | 4.NP | STR. | CELK.      |
| Z22 |        | 300x300 mm               | <b>DVÍŘKA NIKY NA CENTRAL A TOTOAL STOP</b><br>- NEREZ DVÍŘKA KRYJÍCÍ TLAČÍTKA CENTAL A TOTAŮ STOP V ZÁDVEŘÍ HLAVNÍHO VSTUPU<br>- PŘÍSTUP POMOCÍ KLÍČE Z KTPO<br>- NÁPIS VYPÍSKOVÁN BAREVNĚ NA DVÍŘKA<br>- KOMPLETNÍ DODÁVKA                                         | NEREZ               |            |               | 1      |      |      |      |      | 1          |
| Z23 |        | 20000x700 mm             | <b>POŽÁRNÍ KASTLÍK KOLEM POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY</b><br>- KASTLÍK PROVEDEN NAD PODHLEDEM V 1.NP KOLEM POTRUBÍ POTRUBNÍ POŠTY V M.Č.101070, 101071 A P2-029<br>- POŽÁRNÍ ODOLNOST OBKLADU EI60 DP1<br>- TRASA DLE SKUTEČNBÉHO PROVEDENÍ ROZVODŮ<br>- KOMPLETNÍ DODÁVKA | SDK                 |            |               | 1kompl |      |      |      |      | 1komp<br>I |

### 1) POHLEDY Z EXTERIÉRU

- 2) Skutečné rozměry stavebního prvku nutno zaměřit na stavbě
- 3) Změny konzultovat s architektem projektu



Srbská 22, 612 00 Brno - Královo Pole  
Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041  
Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5  
Tel.: 251 511 333, GSM: 603 799 403

Název

## VÝPIS ZÁMEČNICKÝCH VÝROBKŮ

**10/10**