

### ě poznámky k projektu

- konkrétní materiály, odstíny a výrobky je třeba vždy odsouhlasit s investorem a hlavním architektem projektu

- výkresy nábytku nenahrazují dílenskou dokumentaci, kterou je třeba před dodáním vypracovat a odsouhlasit investorem a hlavním architektem projektu.

- před výrobou pevného a mobilního nábytku je třeba veškeré rozměry ověřit na stavbě a zaměřit

- všechny výrobky umístěné ve standardech je nutno určit výběrem s investorem a hlavním architektem

- všechny SDK konstrukce je nutné při jejich realizaci přizpůsobit budoucímu zavěšení nábytku nebo dalšího vybavení a zajistit dostatečnou únosnost. Jak pro nábytek, vybavení, madla, zdravotnickou technologii a další. Je třeba aby veškeré koteviny body v SDK přičle spňovaly pevnostní hodnoty udávané výrobcem a zařízením a nedošlo tak k možnému vytřížení nebo poškození SDK přičle.

- při montáži budou do SDK konstrukce příčky vkládány výměny a ztužující prvky pro zavěšení veškerého vybavení, jak je uvedeno výše. To musí vždy odpovídat kotvení konkrétního výrobku dle požadavků na únosnost nebo požadavků výrobce a projektu interiéru. Tyto prvky jsou součástí ceny dodávky SDK příček.



- 
- A circle with a shaded sector and a shaded triangle. The sector is formed by two radii and an arc. The triangle is formed by the two radii and a chord. The area of the sector is shaded black, and the area of the triangle is shaded white.

Vysvětlivka číslován

```

graph TD
    A["A P101000"] --> areál
    A --> d[dělení místnosti]
    areál --> budova
    areál --> blok
    d --> podlaží
    d --> místnost
  
```

Pro zjednodušení v dokumentaci vypuštěno A P



**Zvláštní požadavk**

Na budovu je žádáno o dotaci z OPZP jako na pasivní stavbu a tak musí být i prováděna. Po celou dobu realizace musí být prováděny všechny práce s ohledem na tuto skutečnost.

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO