



LEGENDA MÍSTNOSTI

Č.	Název místnosti	Plocha (m <sup>2</sup> )	Tabulka místnosti 3.NP	
			Podlaha	Povrch stěn
103010	Výťah	4,21		
103011	Výťah	5,97		
103020	Sachta	6,53		Maiba bílá
103030	WC per. M	1,71	Keramická dlažba veľkoformátová (P4)	Ker. obklad v. 2.15 m
103040	Předsín per. M	1,82	Keramická dlažba veľkoformátová (P4)	Ker. obklad v. 2.15 m
103050	Předsín 2	2,87	Keramická dlažba veľkoformátová (P4)	Ker. obklad v. 2.15 m
103060	WC 2	8,47	Keramická dlažba veľkoformátová (P4)	Ker. obklad v. 2.15 m
103070	WC M	1,62	Keramická dlažba veľkoformátová (P4)	Ker. obklad v. 2.15 m
103080	WC pis. M	3,51	Keramická dlažba veľkoformátová (P4)	Ker. obklad v. 2.15 m
103090	Předsín M	2,63	Keramická dlažba veľkoformátová (P4)	Ker. obklad v. 2.15 m
103100	Předsín per. 2	1,58	Keramická dlažba veľkoformátová (P4)	Ker. obklad v. 2.15 m
103110	WC per. 2	1,66	Keramická dlažba veľkoformátová (P4)	Ker. obklad v. 2.15 m
103130	WC bezb.	3,87	Probarvené PVC (P3a)	Maiba bílá
103140	Čistič místnost	4,94	Keramická dlažba veľkoformátová (P4)	Ker. obklad v. 2.15 m
103150	WC bezb. přeb. pult	4,59	Keramická dlažba veľkoformátová (P4)	Ker. obklad v. 2.15 m
103160	Úklid	2,04	Keramická dlažba veľkoformátová (P4)	Ker. obklad v. 2.15 m
103170	Hyg. sm. zádveř	5,82	Probarvené PVC (P3a)	Ker. obklad v. 2.15 m
103180	Hyg. smyčka	4,76	Probarvené PVC (P3a)	Ker. obklad v. 2.15 m
103200	WC	2,12	Probarvené PVC (P3a)	Ker. obklad v. 2.15 m
103210	Hyg. sm. zádveř	4,65	Probarvené PVC (P3a)	Ker. obklad v. 2.15 m
103220	Sklad zdr. prostředky	7,00	Probarvené PVC (P3a)	Maiba bílá
103230	Chodba	155,02	Probarvené PVC (P3a)	Maiba bílá
103231	Chodba	25,96	Probarvené PVC (P3a)	Maiba bílá
103240	Pracovna sestera	39,63	Probarvené PVC, elektrostat. vodivé (P3b)	Maiba bílá
103250	Stacionár CHEMO transfúze	64,32	Probarvené PVC, elektrostat. vodivé (P3b)	Maiba bílá
103260	Stacionár CHEMO	105,14	Probarvené PVC, elektrostat. vodivé (P3b)	Maiba bílá
103270	Čekárna	19,29	Probarvené PVC (P3a)	Maiba bílá, latexový nátěr v. 1500 mm
103280	Výšetrovna 7	14,22	Probarvené PVC, elektrostat. vodivé (P3b)	Maiba bílá
103290	Výšetrovna 8	16,08	Probarvené PVC, elektrostat. vodivé (P3b)	Maiba bílá
103300	Výšetrovna 9	18,58	Probarvené PVC, elektrostat. vodivé (P3b)	Maiba bílá
103310	Úklid	2,27	Probarvené PVC (P3a)	Nádrž bily dezinfekčný po strop
103320	Příručný sklad	6,89	Probarvené PVC (P3a)	Nádrž bily dezinfekčný po strop
103340	Schodiště	17,33	Keramická dlažba schodišťová (P5)	Maiba bílá
		566,70 m <sup>2</sup>		

- POZNÁMKY:
- 1) KOMPLETNÍ POTRUBÍ VE STROJOVNÉ VZDUCHOTECHNICE JE OPATŘENO AKUSTICKOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ VATA TL. 60MM (80KG)+AL POLEP
  - 2) KOMPLETNÍ POTRUBÍ VE VERTIKÁLNÍ SÁCHTĚ JE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ MINERÁLNÍ VATA TL. 40MM(50KG)+AL POLEP
  - 3) KOMPLETNÍ POTRUBÍ PŘÍVODU VZDUCHU V PODLAŽÍCH 2,3,4 JE OPATŘENO IZOLACÍ MINERÁLNÍ VATA TL. 20MM(50KG)+AL POLEP
  - 4) DĚLENÍ TRUB, POKUD NENÍ UVEDENO INAK U ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ DÉLKA 1,5M, U KRUHOVÉHO SPIRO POTRUBÍ 3M
  - 5) TRÍDA TĚSNOSTI ČTYŘHRANNÉHO POTRUBÍ "B", KRUHOVÉ POTRUBÍ SPIRO S BRITOVÝM TĚSNĚNÍM TRÍDA TĚSNOSTI "C"
  - 6) PRO MOŽNOST ČIŠTĚNÍ ZHOTOVENY REVIZNÍ OTVORY V ROVNÝCH ÚSEČÍCH PŮ 3M
  - 7) VŠE JEDNOTKY OSAZENY NA PODLAŽE NA ANTIVIBRAČNÍCH RÝHOVANÝCH PODLOŽKÁCH DLE SIN 622225
  - 8) K POŽÁRNÍM DLEPKÁM A REGULÁČNÍM PRVKŮM NAD PODHLEDEM MUSÍ BÝT ZAJIŠTĚN PŘÍSTUP A MOŽNOST REVIZE

INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

AKCE: FN OLOMOUČ - Přístavba objektu "P" pro ambulanci a stacionář HOK na pozemcích p.č. 7058,1712,7075,7111,7116,7117,7119,7021,1444,759,6132 k.ú. Nová Ulice

STUPĚŇ: DOKUMENTACE PŘEVODNÍ STAVBY

ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.C ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY

GENERALNÍ PROJEKTANT: Adam Rujbr Architects

OPROJEKTOVATEL: Ing. Josef Hájek

PROJEKTANT: Ing. Marek Nos

VYPRACOVATEL: Ing. Marek Nos

KONTROLOVATEL: Ing. MICHAL BURKA

OPROJEKTOVATEL: Ing. arch. ADAM RUIBR

ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUIBR

HP: Ing. MICHAL BURKA

Č. ZÁKADY: Púdorys 3.NP

DATUM: 6/2018

MĚRÍTKO: 1:50

Č. VÝKRESU: 2.3

SAHA: