


WCz	– závěsné WC
WCzi	– závěsné WC pro tělesně postižené
P	– pisoár
U	– umyvadlo
S	– sprcha
Ui	– umyvadlo pro tělesně postižené
D	– kuchyňský dřez
Výz	– výlevka závěsná
PH	– požární hydrant
My	– myčka nádobí
U+Vý	– umyvadlo s výlevkou
Vp	– vpust podlahová

	- potrubí pripojovací/odpadní
	- potrubí zavesené pod stropem/větrací potrubí
	- potrubí s vodné – splaškové vody
	- potrubí s vodné – dešťové vody
	- potrubí tlakové kanalizace
	- potrubí vodovodní – stávající
	- potrubí kanalizační – stávající
	- teplovod
	- potrubní pošta
	- podzemní vedení slaboproudých rozvodů
	- potrubí vodovodní – nové

S _{xx}	¹¹⁰	– splašková odpadní kanalizace/označení/průměr potrubí
D _{xx}	¹¹⁰	– dešťová odpadní kanalizace/označení/průměr potrubí
P _{xx}	³²	– přečerpávací odpadní kanalizace/označení/průměr potrubí
V _{xx}	¹¹⁰	– větrací kanalizace/označení/průměr potrubí

GB – koleno
GM – zátka
GRE – čisticí tvarovka
GR – redukce
GEA – odbočka
GDA – dvojitá odbočka
GED – rohová odbočka

- pripojovací a odpadní potrubí spádové kanalizace vedené uvnitř objektu, v drážkách ve zdi, volně nebo v instalačních předstěnách a budou provedena ze systému tlakové kanalizace, materiál PE-S2, potrubí od VZT jednotky budou provedena z materiálu PPR-3, PN16
- potrubí ze systému tlakové kanalizace zvolené volně pod strešou, musí být upevněna na závěsích max. ve vzdálenosti 1x40
- svodní potrubí spádové a dešťové kanalizace vedené v zemi, budou provedena ze systému žebrovaného potrubí pro oblasti těžkého zatížení, materiál PP, o kruhové tuhosti SN10
- dešťové odpady budou osazeny osazený lapačem splavenin s košem pro zachycení nečistot
- dešťové a spádové odpady potrubí procházející požárními úseky, budou opatřeny protipožárními úpěvkami



40 000 = JE RELATIVNĚ = ROVNĚŽ 1.NP. OBJEKTU (PODLAHA)			
INVESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc		AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:	
AKCE: FM OLOMOUČ - Přistavba objektu "P" pro ambulanci a stacionář HOK na pozemcích p.č. 706/8, 711/2, 707/5, 711/1, 711/6, 711/7, 711/2, 711/3, 702/1, 1444, 759, 613/2, k.ú. Nová Ulice			
STUPEŇ: DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE:		GENERALNÍ PROJEKTANT:  Adam Rujbr Architects Štefka 22, 612 02 Brno - Královské Pole Tel: +42 542 896, Fax: +42 542 816 937, GSM: 603 283 041 E-mail: rujan@rujbr.cz, IČ: 155 00 Praha 5 Tel: +251 531 333, GSM: 603 799 403	
D.1.4.E ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE			
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. JAROSLAV PROKEŠ		ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR	
PROJEKTANT: DAVID PLUHÁČEK		ARCHTEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR	
VYPRACOVÁVATEL: DAVID PLUHÁČEK		HIP: Ing. MICHAL BURKA	
KONTROLÓVATEL: Ing. JAROSLAV PROKEŠ			
OBSAH VÝKRESU:		SADA:	
Č. ZAKÁZKY:		Č. VÝKRESU:	
DATUM: 05/2018		MĚŘÍTKO: 1:50	D.1.4.E-10