

## Změnový list 08/23 k MPA 50-01-23 verze 2

Text MPA 50-01-23 verze 2 K aplikaci ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 Posuzování shody – Požadavky na orgány poskytující služby auditů a certifikace systémů managementu – Část 1: Požadavky v akreditačním systému České republiky, se mění z důvodu:

- rozšíření pravidel pro flexibilní rozsah akreditace i pro certifikační orgány certifikující systémy managementu,
- a provedení formálních úprav

s účinností od xx. xx. 2023 takto:

**Část „Úvod“ se mění první odstavce, který zní takto:**

V tomto vydání MPA jsou zapracovány informace k možnému zavedení flexibility v souladu s MPA 00-09-23 i pro certifikační orgány certifikující systémy managementu.

**Část „2 Citované dokumenty“ byl doplněn dokument:**

MPA 00-09-.. Flexibilní rozsah akreditace

**Doplňuje se nová část „6 Požadavky na využití flexibility/aktualizace u certifikačních orgánů, certifikujících systémy managementu“, která zní takto:**

Základní pravidla a principy pro využití flexibility v oblasti akreditace certifikačních orgánů certifikujících systémy managementu jsou uvedena v MPA 00-09-..

**Část „Přechodná a závěrečná ustanovení“ se mění první odstavce, který zní:**

Tento MPA 50-01-23 verze 3 nabývá účinnosti dnem xx. xx. 2023 a ruší předchozí MPA 50-01-23 verze 2 ze dne 01. 04. 2023.

**Část „Příloha 1 Postup pro stanovení počtu WA“ se mění:**

a) označení vysvětlivky z „\*\*“ na „D“

b) vysvětlivka ad 3) je spojena s ad4) a ad 5), která nyní zní:

Pokud v rozsahu akreditace není posuzováno provádění certifikace podle ISO 14001:2015, platí zásady podle poř. č. 5. Pokud lze k provedení WA vybírat z více certifikovaných organizací, vybírá se organizace s takovými činnostmi, které vykazují vyšší rizikovost, příp. regulaci, např. ústavní zdravotní péče, osobní a nákladní doprava, služby mobilních operátorů, služby správců serverů, energetika, obrana, výroba pro automobilový průmysl, vodárenství, ČOV apod. EMAS - činnosti posuzování (WA nebo pravidelné dozorové návštěvy) jsou plánovány tak, aby byly provedeny v intervalu, který nepřekročí 24 měsíců.

**Část „Příloha 2 tabulka Další oblasti posuzování s vysvětlivkami“, která zní:**

	Prvotní/opakované posouzení				Pravidelná dozorová návštěva			
	posuzování		WA		posuzování		WA	
	VP h	OP h	VP h	OP h	VP h	OP h	VP h	OP h
Subjekt působící na více místech – k posouzení každého dalšího místa, kde jsou prováděny klíčové činnosti	5	5	-	-	5	5	-	-
Pro účely oznámení/autorizace posouzení činností popsanych v modulu H <sup>1</sup> s využitím ČSN EN ISO/IEC 17021-1:2016 a dalších aplikovatelných požadavků <sup>2</sup> EN ISO/IEC 17020:2012	6	8	8 <sup>I</sup>	8 <sup>I</sup>	4	8	8 <sup>I</sup>	8 <sup>I</sup>
Posouzení zavedení flexibilního rozsahu akreditace podle MPA 00-09-..	1	2 <sup>III</sup>	-	-	1	1 <sup>III</sup>	-	-
Posouzení uplatnění flexibility v rozsahu svých činností podle MPA 00-09-..	1	2 <sup>II</sup>	-	-	1	2 <sup>II</sup>	-	-

**Vysvětlivky:**

<sup>I</sup> celkové náklady budou založeny na čase skutečně stráveném na witness auditu (uvedená hodnota je pouze orientačním odhadem)

<sup>II</sup> zahrnuje časovou náročnost na přezkoumání příslušných dokumentů a záznamů a časovou náročnost na posouzení na místě

<sup>III</sup> počet hodin je vztažen na každou odbornost, pro niž je flexibilní rozsah akreditace požadován

<sup>1</sup> podle Přílohy II rozhodnutí EP a Rady č. 768/2008/ES

<sup>2</sup> požadavky stanovené v dokumentu EA-2/17 M. kritéria 6.1.2, 6.1.3 a 6.1.6 až 6.1.10 v EN ISO/IEC 17020:2012

Předpokládaná celková časová kapacita potřebná na posuzování v kanceláři se vypočte jako součet hodin z tabulek pro prvotní/opakované posouzení vynásobených faktory pro jednotlivé systémy managementu uvedených v následující tabulce, pro celý rozsah požadované/udělené akreditace.

Časové kapacity potřebné pro provedení požadovaných witness auditů jsou plánovány v průběhu celého cyklu, nezávisle na době posuzování v kanceláři COSM.