


ID prvku	Název místnosti	Plocha (m ²)	Nátlapná vrstva	Povrchová úprava ztl	Povrchová úprava stropu
A_P402010	Schodiště	43,67	PVC homogenní probarvené	Malba bílá; Omyvatelný nátěr (1 500)	Minerální kazetový podhled 1 200 x 600
A_P402020	Chodba	208,69	PVC homogenní probarvené	Malba bílá; Omyvatelný nátěr (1 500)	Minerální kazetový podhled 1 200 x 600
A_P402030	Odběry	63,16	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
A_P402040	EKG	19,95	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
A_P402050	WC bezb.	4,09	PVC homogenní probarvené, protiskuzné	Keramický obklad 600 x 1 200	Protiprašný nátěr; Minerální kazetový podhled 600 x 600
A_P402060	Předsíň WC 2	6,55	PVC homogenní probarvené, protiskuzné	Keramický obklad 600 x 1 200	Protiprašný nátěr; Minerální kazetový podhled 600 x 600
A_P402070	WC 2	1,13	PVC homogenní probarvené, protiskuzné	Keramický obklad 600 x 1 200	Protiprašný nátěr; Minerální kazetový podhled 600 x 600
A_P402080	WC 2	1,12	PVC homogenní probarvené, protiskuzné	Keramický obklad 600 x 1 200	Protiprašný nátěr; Minerální kazetový podhled 600 x 600
A_P402090	Předsíň WC M	6,85	PVC homogenní probarvené, protiskuzné	Keramický obklad 600 x 1 200	Protiprašný nátěr; Minerální kazetový podhled 600 x 600
A_P402100	WC M	6,85	PVC homogenní probarvené, protiskuzné	Keramický obklad 600 x 1 200	Protiprašný nátěr; Minerální kazetový podhled 600 x 600
A_P402110	Předsíň WC pers 2	7,00	PVC homogenní probarvené, protiskuzné	Keramický obklad 600 x 1 200	Protiprašný nátěr; Minerální kazetový podhled 600 x 600
A_P402120	WC pers 2	2,61	PVC homogenní probarvené, protiskuzné	Keramický obklad 600 x 1 200	Protiprašný nátěr; Minerální kazetový podhled 600 x 600
A_P402130	WC pers 2	1,24	PVC homogenní probarvené, protiskuzné	Keramický obklad 600 x 1 200	Protiprašný nátěr; Minerální kazetový podhled 600 x 600
A_P402140	Předsíň WC pers M	3,23	PVC homogenní probarvené, protiskuzné	Keramický obklad 600 x 1 200	Protiprašný nátěr; Minerální kazetový podhled 600 x 600
A_P402150	WC pers M	1,53	PVC homogenní probarvené, protiskuzné	Keramický obklad 600 x 1 200	Protiprašný nátěr; Minerální kazetový podhled 600 x 600
A_P402160	Úklid	2,82	PVC homogenní probarvené, protiskuzné	Keramický obklad 600 x 1 200	Protiprašný nátěr; Minerální kazetový podhled 600 x 600
A_P402170	Denní místnost	24,97	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
A_P402180	Spojovací most	11,89	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
A_P402190	Sklad	10,06	PVC homogenní probarvené	Malba bílá; Omyvatelný nátěr (1 500)	Protiprašný nátěr; Minerální kazetový podhled 600 x 600
A_P402200	Čistící místnost	9,36	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
A_P402210	Paliativní ambulance	22,98	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
A_P402220	Paliativní ambulance - aplikační místnost	54,17	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
A_P402230	Péče o rány	15,07	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
A_P402240	Péče o rány	14,55	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
A_P402250	Péče cévní vstupy	20,93	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
A_P402260	Cévní vstupy sálek PICC	22,72	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>
A_P402270	Rozvodna EK	10,81	artistické 10-6 ≤ R ≤ 10-8 Ohm	Malba bílá	Minerální kazetový podhled 600 x 600
A_P402271	Rozvodna EKPS,NZS	3,12	artistické 10-6 ≤ R ≤ 10-8 Ohm	Malba bílá	Minerální kazetový podhled 600 x 600
A_P402280	Výťahy evakuační	14,21	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>	<Nedefinováno>



±0,000 = 233,047 m.n.m

Novostavba Onkologické kliniky P4

Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Klient

Fakultní nemocnice Olomouc
I.P.Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc, IČO 00098892

Generální projektant



Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
Hořejší nábreží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr

HIP Ing. Michal Surka

D.1.4.C Zařízení vzduchotechniky

Zodpovědný projektant Ing. Marek Nos

Vypracoval Ing. Marek Nos

Datum 30.06.2023

Dokumentace pro společné povolení

PŮDORYS 2.NP

1:100
2.4