


Pozn.: - trasa jízdního potrubí s kabelem uložena do nezámrné hloubky (min. 1m)
 - únosnost podloží pro nezpevněný povrch min. 20MPa (po provedení výkopu nutno prověřit)
 - únosnost podloží pro zpevněný povrch min. 60MPa (po provedení výkopu nutno prověřit)
 - v úsecích pod nadměrně zatěžovaným povrchem (komunikace) zajistit dodatečnou mech. ochranu trasy PP

- Stávající rušená zemní trasa PP
- Přeložka části stávající zemní trasy PP
- Stávající zemní trasa PP doplněná o novou trasu



±0,000 = 233,047 m.n.m

Novostavba Onkologické kliniky P4

k.ú. Nová Ulice, p.č. 711/1 a 711/6
 Klient

Fakultní nemocnice Olomouc
 Zdravotníků 248/7, 779 00 Olomouc

Generální projektant



Srbská 22, 612 00 Brno, tel.: 603 283 041
 Hořejší nábřeží 19, 150 00 Praha 5, tel.: 603 799 403

Zodpovědný projektant Ing. arch. Adam Rujbr
 HIP Ing. Michal Surka

D.1.4.K Potrubní pošta

Zodpovědný projektant Ing. Petr Březina
 Vypracoval Ing. Petr Březina
 Datum 23.06.2023

Dokumentace pro společné povolení

Situace

ŘEZ ZEMÍ - ORIENTAČNÍ

1:200