

Sekce ekonomická a majetková Ministerstva obrany
odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury
Tychonova 1, Praha 6, PSČ 160 01, datová schránka hjyaavk

Sp.zn.: 65848/2016-8201-OÚZ-BR

V Brně dne 25. dubna 2016

Výtisk číslo: 1

Počet listů: 4

Přílohy: 1/1plán

OK PLAN ARCHITECTS, S.R.O.
Na Závodí 631

396 01 H U M P O L E C

Národní telemedicínské centrum FN Olomouc,
parc.č. 153/2, 153/3, st.1216 k.ú. Nová Ulice

Stanovisko k projektové dokumentaci pro územní řízení stavby

Ve smyslu § 175 zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) a zákona č.222/1999 Sb. o zajišťování obrany České republiky v platných zněních a v souladu s rezortními předpisy (na teritoriu okresů Brno-město, Brno-venkov, Blansko, Břeclav, Hodonín, Kroměříž, Prostějov, Třebíč, Uherské Hradiště, Vyškov, Zlín, Znojmo a Bruntál, Frýdek-Místek, Jeseník, Karviná, Nový Jičín, Olomouc, Opava, Ostrava, Přerov, Šumperk, Vsetín) bylo provedeno vyhodnocení výše uvedené akce.

Ministerstvo obrany

jednající Oddělením ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové, jako věcně a místně příslušným ve smyslu zákona č. 222/1999 Sb., jehož jménem jedná vedoucí Oddělení ochrany územních zájmů Odboru ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury Sekce ekonomické a majetkové MO Ing. Lenka MARTYKÁNOVÁ na základě pověření ministra obrany Čj. 554/2015-7542KM ze dne 11. září 2015 ve smyslu § 7, odst. 2 zákona č.219/2000 Sb.,

vydává závazné stanovisko.

Řešeným územím prochází podzemní telekomunikační vedení Ministerstva obrany, jehož orientační průběh je vyznačen na přiloženém situačním plánu. Posuzovaná stavba vynutí provedení přeložky tohoto kabelu mimo předpokládané staveniště. Přeložení kabelu bude provedeno dle následujících podmínek.

A. Technická část podmínek přeložky

1. Přeložka bude provedena v souladu s platnými technickými a prostorovými normami.

2. Pro přeložku bude použit stejný typ a konstrukce kabelu jako stávající vedení (TCEKEY 50 XN 0.60). Pro napojení kabelu budou použity odpovídající spojky (např. pro kabel s olověným pláštěm budou použity olověné spojky apod.) dle specifikace správce vedení.
3. V místě křížení vedení komunikacemi bude kabel osazen chráničkami (betonové žlaby s betonovým víkem, obetonované půlené plastové chráničky apod.). V souběhu budou uloženy rezervní chráničky.
4. Přeložka nebude provedena pouhým přesunutím stávajícího kabelu, ale náhradou za nově položený kabel v celé délce přeložky.
5. Vlivem přeložky nesmí dojít k zhoršení provozních parametrů kabelu.
6. Přepojení proběhne v době sníženého provozu (noc/víkend), a to pár po páru.
7. Přepojení proběhne dle harmonogramu, který dodavatelský podnik nebo investor předem dohodne se správcem vedení.
8. Začátek a konec překládaných úseků, lomové body průběhu vedení, přímé i dělicí spojky a začátek a konec chrániček stavebník označí markerem fy 3M typu BALL MARKER 1421-XR/ID v barvě oranžové (telekomunikace).
9. Před zahájením a po ukončení přeložky bude provedeno zkrácené měření. Výsledek měření bude zachycen v zápise, jehož jeden výtisk dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce vedení.
10. Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly bude zachycen v zápise, jehož jeden výtisk dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemního vedení. Součástí zápisu bude i fotodokumentace v tištěné a digitální formě.
11. Po provedení přeložky zajistí investor dokumentaci skutečného provedení, a to přednostně opravou listů knihy plánů překládaných vedení, a předá ji správci vedení ve třech výtiscích.
12. Dokumentaci skutečného provedení přeložky zpracuje investor dle následujících pokynů:
 - a. Do mapy v měřítku 1 : 10 000 zakreslit orientační průběh vedení. Podrobný zákres průběhu dle zaměřených bodů provést v návaznosti na okolní polohopis v katastrální mapě v měřítku 1 : 1000, souřadnicový systém S-JTSK, výškový systém Bpv, 3. třída přesnosti mapování, účelový klad listů (náležitosti dle ČSN 013 410-11) bez stabilizace bodů.
 - b. Provést zaměření okolí tras kabelů (uliční pruh ne městě, 20 metrů mimo město na obě strany) a jednoznačně identifikovat linie a objekty, schody, krajnice vozovek, obrubníky chodníků, ploty, ohradní zdi, mosty, vjezdy, osy železničních kolejí, vodní toky a plochy, zpevněné povrchy apod.
 - c. Zákres doplnit okótováním trasy v relaci k objektům uvedeným v bodě b.
 - d. Po trase průběhu vedení vyznačit zaměřené body s očíslováním dle seznamu bodů v textové části dokumentace.

Obsah textové části dokumentace

- e. Na titulním listu uvést vedením propojované body, typ vedení, charakter a konstrukci

- f. Zpracovat seznam katastrálních území a parcel průběhem vedení dotčených.
- g. Zpracovat seznam souřadnic zaměřených bodů s vyznačením spojek, děliček, záloh, doplňků, pupinačních bodů, kabelových označků, chrániček a markerů.
- h. Souřadnice v seznamu dle bodu g.) uvést v geodetických referenčních systémech S-JTSK a WGS84

Obsah digitální části dokumentace

- i. Digitální mapa obsahující zakres trasy přeložky včetně objektů dle bodu g.) textové části dokumentace (ve formátu dgn).
 - j. Katastrální mapa okolí přeložky (ve formátu dgn).
 - k. Polohopis nejbližšího okolí přeložky (ve formátu dgn).
 - l. Okótování trasy přeložky na přilehlou situaci (ve formátu dgn).
 - m. Seznam souřadnic lomových bodů vedení (ve formátu dgn).
 - n. Místopisy bodového pole (ve formátu dgn).
 - o. Přehled bodového pole (ve formátu dgn).
 - p. Seznam souřadnic lomových bodů vedení (ve formátu xls).
 - q. Seznam souřadnic bodového pole (ve formátu xls).
 - r. Seznam katastrálních území a parcel dotčených průběhy vedení (ve formátu xls).
 - s. Digitální verze textové části dokumentace (ve formátu pdf).
 - t. Digitální část dokumentace bude předána na datovém nosiči CD-R.
13. Veškeré náklady související s přeložkou vedení hradí investor akce.
14. Před zahájením zemních prací je nutno vyžádat si minimálně 14 dní předem vytýčení vedení jejich provozovatelem (VÚ 3255 Olomouc, Ing. Lubomír SOUKOP, č. tel. 973402090, 724801355). Provozovatel vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytýčování v terénu žadatel.
15. Dokumenty vyhotovené dle výše uvedených požadavků zašle stavebník nejpozději do 7 dnů od ukončení přeložky správci vedení na adresu:

VÚ 3255 Praha
 Odd. ochrany telekomunikačních zařízení a sítí
 Strahovská ulice 83
 Praha 1
 118 00

B. Administrativní část podmínek přeložky

1. Před zahájením prací na přeložce kabelu stavebník vypracuje prováděcí dokumentaci, kterou předloží k odsouhlasení správci vedení. Provede stejnosměrné měření dotčené kabelové trasy. Po provedení přeložky zhotovitel díla provede výchozí stejnosměrné a střídavé měření, vyhotoví měřicí protokoly a projektovou dokumentaci skutečného

provedení včetně geodetického zaměření přeložené trasy. Projektová dokumentace přeložky a projektová dokumentace skutečného provedení přeložky budou zpracovány ve stupni utajení Vyhrazené dle zákona č.412/2005 Sb. o ochraně utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti a v souladu s nařízením vlády č.522/2005 Sb., kterým se stanoví seznam utajovaných informací ve znění nařízení vlády č.240/2008 Sb. Průběhy telekomunikačních vedení MO ČR nebudou obsaženy v dokumentaci stavby „Národní telemedicinské centrum FN Olomouc“. Přeložka kabelu bude řešena jako samostatný stavební objekt a bude mít v řešených stupních samostatnou dokumentaci.

2. Práce na přepojení dotčeného komunikačního vedení provede zhotovitel díla (podnikatel v elektronických komunikacích), jež je držitelem oprávnění k takové činnosti. Montážní práce a měření na telekomunikačním vedení ČR MO smí provádět podnikatel v elektronických komunikacích, který písemně doloží správci překládaného vedení prohlášení o své schopnosti zabezpečit ochranu utajovaných informací (prohlášení podnikatele) nebo který je držitelem osvědčení podnikatele dle zák. č. 412/2005 Sb. na stupeň utajení Důvěrné a vyšší.
3. Technické řešení může být upřesňováno v průběhu přípravy stavby přeložky v jednotlivých stupních projektové dokumentace. Tyto změny mohou mít vliv na výši předpokládaných nákladů na provedení přeložky.

C. Povinnosti stavebníka

1. Na vlastní náklady zajistí vytyčení překládané trasy podzemního vedení komunikační sítě ČR MO ve spolupráci se správcem komunikační sítě ČR MO.
2. Seznámí zhotovitele díla s prováděcí dokumentací schválenou správcem vedení.
3. Je povinen provádět všechny činnosti související s realizací přeložky v souladu s technickými normami a odbornou péčí.
4. Zavazuje se respektovat připomínky a pokyny zhotovitele díla vznesené při kontrolní činnosti. Připomínky a pokyny správce vedení budou uvedeny ve stavebním deníku zhotovitele díla.
5. Na vlastní náklady zajistí realizaci překládky. Na podmínkách realizace překládky se stavebník dohodne se zástupcem zhotovitele díla a minimálně 30 dní před zahájením zemních prací předá správci vedení k odsouhlasení harmonogram přepojení. Součástí harmonogramu bude i termín kontroly stavu podzemního vedení komunikační sítě před záhozem. Stavebník vyhotoví zápis z kontroly stavu realizace včetně provedení fotodokumentace v tištěné a digitální formě a předá jej správci vedení.
6. Zavazuje se nahradit škody vzniklé při přípravě či realizaci přeložky, např. škody na nemovitostech a jejich příslušenství, škody na polních plodinách a porostech, na movitých věcech a na ostatním majetku, na zdraví a na životě; nahradit pokuty a další sankční platby stanovené příslušnými orgány za porušení příslušných právních předpisů souvisejících se zřizováním a zprovozněním přeložky.
7. Stavebník bere na vědomí, že vlastnictví podzemního vedení ČR MO se provedením přeložky nemění a že realizovaná přeložka po převzetí nahradí v souladu se zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, dotčenou část vlastníka. Původní část a vzniklé odpady se stávají vlastnictvím stavebníka okamžikem přepojení přeložek.

D. Ochrana utajovaných informací

1. Stavebník je povinen zabezpečit ochranu utajovaných informací ve smyslu zákona č. 412/2005 Sb. a souvisejících prováděcích právních předpisů.
2. Stavebník je povinen neprodleně písemně oznámit bezpečnostnímu řediteli Ministerstva obrany (dále jen BŘ MO) nezpůsobilost ve vztahu k utajovaným informacím podle § 19

zákona č. 412/2005 Sb., zejména odnětí osvědčení podnikatele a vrátit utajované informace resortu Ministerstva obrany.

3. Stavebník je povinen současně se splněním příslušných zákonných povinností neprodleně písemně oznámit BŘ MO jakékoliv neoprávněné nakládání s utajovanými informacemi nebo ztrátu utajovaných informací resortu Ministerstva obrany.
4. Stavebník je povinen umožnit Odboru bezpečnosti Ministerstva obrany kontrolovat na základě písemného pověření BŘ MO nakládání s utajovanými informacemi resortu Ministerstva obrany v rámci své osoby a svých subdodavatelů.
5. Stavebník je povinen vést samostatný seznam poskytnutých utajovaných dokumentů nebo technických zařízení nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které u podnikatele vznikly (název dokumentu, čj. apod.).
6. Stavebník je povinen vést samostatný seznam utajovaných dokumentů nebo technických zařízení poskytnutých jeho subdodavatelům nebo seznam utajovaných dokumentů a technických zařízení, které u subdodavatele vznikly (název dokumentů, čj. apod.).
7. Stavebník a zhotovitel díla má podle § 20 odst. 1 písm. a) zákona č. 412/2005 Sb., přístup k utajovaným informacím, přičemž tyto utajované informace jsou specifikovány v souladu se seznamem utajovaných informací stanoveným nařízením vlády č. 522/2005 Sb., ve znění nařízení vlády č. 240/2008 Sb., a jsou uvedeny v odst. 10 tohoto čl. smlouvy.
8. Stavebník je povinen v rámci smluvních vztahů se svými subdodavateli stanovit pro ně zákaz poskytování utajovaných informací dalším subjektům.
9. Osobou pověřenou plněním úkolů v oblasti ochrany utajovaných informací ve vztahu k stavebníkovi a zhotoviteli díla je zástupce správce vedení ČR MO a to Mgr. Václav PAPEŽ, tel. č. 973 202 653.
10. U stavebníka a zhotovitele díla budou vznikat utajované informace v souladu s nařízením vlády č. 522/2005 Sb.:

Příloha č. 8, pořadové číslo 20 „Dokumentace sítí elektronických komunikací pro období krizových situací. Údaje o účastnických vedeních pronajatých a zřízených pro potřeby obrany a bezpečnosti státu, pokud je z nich patrný účel, podrobný průběh a přesné místo ukončení vedení a umístění orgánů státní správy“, stupně utajení Vyhrazené.
11. Prováděcí dokumentaci přeložky a dokumentaci skutečného provedení přeložky budou zpracovány ve stupni utajení Vyhrazené dle zákona č.412/2005 Sb. a v souladu s nařízením vlády č.522/2005 Sb.
12. Prováděcí dokumentace přeložky bude vyhotovena ve 3 výtiscích, výtisk č. 1 a 2 pro zhotovitele díla, výtisk č. 3 pro správce vedení ČR MO Po předání dokumentace skutečného provedení přeložky správci vedení ČR MO provede původce dokumentu v nejbližší možné skartační lhůtě skartaci prováděcí dokumentace přeložky, přičemž o dané skutečnosti informuje všechny adresáty, kterým byla PD prováděcí dokumentace přeložky zaslána. Všichni adresáti doručené prováděcí dokumentace tak učiní obdobně a dokumentaci skartují.
13. Dokumentace skutečného provedení přeložky bude vyhotovena v 1 výtisku pro provozovatele komunikační sítě ČR MO.

E. Ochrana vedení mimo překládaný úsek

Souběhy a křížení s podzemním vedením musí být provedeny podle souvisejících předpisů, zejména podle ČSN 73 6005, 73 6133, 33 4050 a dalších technických předpisů a norem. Při obnažení musí být podzemní vedení chráněno před poškozením. Stavebník zajistí, že osoby pracující v kolizním prostoru budou prokazatelně seznámeny s průběhem podzemního telekomunikačního vedení a s podmínkami vydanými pověřeným orgánem AČR k jeho

ochraně. Polohu podzemního vedení vyznačí stavebník v celém prostoru staveniště a po celou dobu stavby bude toto vyznačení udržovat v nezměněném stavu.

Podzemní telekomunikační vedení je nutno chránit před prověšením podložením do žlabů nebo na betonovou desku a překrýt podzemní vedení v celé délce výkopu betonovou deskou či jiným prefabrikátem nebo obednit. Podzemní vedení je nutno chránit i před přístupem nepovolané osoby a případné poškození okamžitě telefonicky hlásit správci podzemního vedení (VÚ 3255 Olomouc kpt. Ing. Jan POLÍNEK, č. tel. 606719653). Dodavatelská firma nebo investor jsou dále povinni dle pokynů správce vedení neprodleně zajistit opravu u odborného montážního podniku. Veškeré zemní práce v kolizním prostoru, tj. minimálně 1,5 metru na obě strany telekomunikačního vedení, budou prováděny ručně s největší opatrností, osoby pracující v tomto prostoru musí být pod stálým dozorem odpovědného pracovníka dodavatelské firmy nebo investora. Vykopaná zemina nesmí být ukládána do prostoru průběhu podzemního vedení. Před záhozem výkopu bude podzemní vedení uloženo do řádně zhutněného pískového lože. V rámci uložení a záhozu podzemního vedení budou dodrženy příslušné technické normy a to především s ohledem na dodržení hloubky uložení, cihlování, instalace výstražné fólie apod.

V ochranném pásmu 1,5 m na obě strany od osy telekomunikačního vedení platí zákaz jakýchkoliv staveb a provádění skládek, výsadbu stromů provádět 2 m od osy kabelu. Dále je v prostoru ochranného pásma kabelu zakázán pojezd těžké stavební techniky. Před záhozem výkopů požádá investor nebo dodavatelský podnik správce podzemního vedení o provedení kontroly. Výsledek kontroly je nutno zachytit v zápisu, který bude obsahovat i digitální fotodokumentaci výkopů před a po záhozu. Jeden výtisk zápisu dostane dodavatelský podnik nebo investor, druhý správce podzemního vedení. Tento zápis předloží stavebník v rámci závěrečné kontrolní prohlídky stavby. Tuto podmínku požadují uplatnit ve stavebním povolení tak, aby její nesplnění bylo posuzováno podle §120, odst. 2, druhá věta zákona 183/2006 Sb. v případě, že se jedná o oznámení o užívání stavby nebo dle § 122, odst. 4, téhož zákona v případě, že se jedná o kolaudační souhlas. Zároveň si VÚ 3255 Praha vyhrazuje právo provádět v rámci stavby kontroly dodržování zde stanovených podmínek a to na základě ustanovení §4, odst. 6 zákona 183/2006 Sb.

Před zahájením stavebních úprav, které se dotknou zakresleného prostoru, je nutno vyžádat si minimálně 14 dní před započítáním zemních prací vytýčení kabelu jeho provozovatelem (VÚ 3255 Olomouc, Ing. Lubomír SOUKOP, č. tel. 973402090, 724801355), který stanoví konkrétní podmínky jeho ochrany, (viz Zákon č. 127/2005 Sb., § 102) tak, aby nebyla narušena jeho provozuschopnost. Provozovatel podzemního vedení má právo tyto podmínky pozměnit nebo doplnit dalšími. Prostředky k vytýčení (barva, sprej, kolíky apod.) a jeden výtisk projektové dokumentace zajistí k vytyčování v terénu žadatel.

Tyto podmínky musí být uvedeny v projektu a ve stavebním deníku a musí s nimi být seznámeni odpovědní pracovníci dodavatelské firmy a investora.

Z hlediska ochrany vojenských telekomunikačních zařízení a sítí **souhlasím s umístěním stavby za předpokladu**, že bude provedena dle předložené dokumentace a za dodržení výše uvedených podmínek.

Specifikace telekomunikačních zařízení a sítí AČR, zákresy jejich průběhů a další podklady v listinné nebo digitální formě, které žadatel, stavebník nebo jimi pověřená osoba získali v rámci přípravy, projednávání, zpracování dokumentů nebo realizace předmětné stavby nebo v souvislosti s jejím projednáváním v rámci správních řízení jsou určeny **výhradně** pro účel,


pro který byly poskytnuty. Tyto dokumenty nebudou archivovány mimo dokumentaci předmětné stavby, nebudou použity jako podklady pro zpracování dokumentace další stavební nebo jiné akce a v **žádném případě** nebudou poskytnuty další osobě.

Vyšší stupeň projektové dokumentace předmětné stavby požadujeme zaslat k posouzení. Akceptace výše uvedených podmínek ze strany stavebníka a jejich zapracování do vyššího stupně PD **je podmínkou pro vydání souhlasného závazného stanoviska** s realizací stavby. Kontaktní osoba pro případnou konzultaci v rámci vyhotovení projektové dokumentace přeložky kabelu: Mgr. Václav Papež, tel. 973 202 653.

Kontaktní osoba: Hana Eliášová - tel. 973402777

Adresa pro doručování:

**Sekce ekonomická a majetková MO,
odbor ochrany územních zájmů a řízení programů nemovité infrastruktury,
oddělení ochrany územních zájmů Brno
Svatoplukova 2687/84, PSČ 662 10 Brno
IČO: 60162694**


Ing. Lenka MARTYKANOVÁ
vedoucí oddělení ochrany územních zájmů Brno

