4.NP

POZNÁMKY

E1 - INSTALAČNÍ PŘEDSTĚNA PO STV
E2 - INSTAL.SYSTÉM PODLAHY V 10MC
E3 - INFRO V DRÁŽKOVÉM STĚNAC STRUJE A DATA DO LAN

LEGENDA CCTV :

IP KAMEROVÝ SYSTÉMI

- KAMERA IP, PEVNÁ VENKOVNÍ
- PoE SWITCH
- ZÁLOŽNÍ ZDROJ UPS
- NVR REKORDÉR S PoE SWITCHEM
- KAMERA, VNITŘNÍ, V PROVEDENÍ DOME

LEGENDA EKV :

(ELEKTRONICKÁ KONTROLA VSTUPU - PŘÍSTUPOVÝ SYSTÉM)

- ROZVÁDĚČ EKV
- BEZKONTAKTNÍ ČTEČKA KARET
- ELEKTROMECHANICKÝ SAMOZAMYKACÍ ZÁMEK S PANIK. FUNKCÍ
- ELEKTRICKÝ DVEŘNÍ OTEVÍRAČ
- POMOCNÝ NAPÁJECÍ ZDROJ

LEGENDA PZTS :

(POPLACHOVÉ ZABEZPEČOVACÍ A TÍSŇOVÉ SYSTÉMY)

- PZTS ÚSTŘEDNA PZTS
- PASIVNÍ INFRAČERVENÉ DETEKTOR POHYBU-VENKOVNÍ
- PASIVNÍ INFRAČERVENÉ DETEKTOR POHYBU-STROPNÍ
- ČIDLO OTEVŘENÍ (MAGNETICKÝ KONTAKT)
- PROPOJOVACÍ KRABICE S OCHRANNÝM KONTAKTEM
- DUÁLNÍ (PIR+MW) DETEKTOR POHYBU
- PASIVNÍ INFRAČERVENÉ DETEKTOR POHYBU
- DETEKTOR TŘÍŠTĚNÍ SKLA
- OVLÁDACÍ KLÁVESNICE PZTS
- EXP KONCENTRÁTOR
- Nout MODUL 16-VÝSTUPŮ
- SIRÉNA PZTS
- OPTICKÁ SIGNALIZACE
- KLÁVESNICE V KRYTU S TAMPEREM
- DETEKTOR MEZNÍCH HODNOT
- KABEL PZTS - K ČIDLŮM, FE-H06
- KABEL PZTS - SIRÉNICE + NAPÁJENÍ, FTP Cat5E + 2x15
- Páteřní kabelová trasa SLP - žlaby nad podhledem

Poznámka :

- Hlavní trasy jsou vedeny nad podhledy v kabelových žlabech společně s ostatní kabeláží SLP.
- K čidlům, čtečkám a zásuvkám jsou kabely vedeny v trubkách pod omítkou.
- V technických místnostech jsou rozvody vedeny v trubkách na povrchu.
- Prostupy mezi patry a požárními úseky jsou ucpávány požárními ucpávkami.
- Rozvody ve strupačce jsou vedeny v drážkách žlabech společně s ostatní kabeláží SLP.
- PIR čidla jsou umístěna na stěně ve výšce 2,4m.
- Koncentrátory umístěny nad podhledem, případně v technických místnostech.
- Čtečky karet umístěny ve výšce 1,2m.
- Klávesnice PZTS umístěny na stěně ve výšce 1,6m (horní hrana).
- Segmenty vedení vedoucí přes ÚHČC samostatně (mimo kabelovou trasu + protipožárním kanálu) jsou provedeny bezhalogenovými kabely, nebo uloženy pod omítkou s krytím min.15mm.

0,000 = 244,07 m n.m

MAJESTOR: Fakultní nemocnice Olomouc, I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc			AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO:
AKCE: FN OLOMOUC - NOVOSTAVBA II. IK A GERIATRIE na pozemku p.č. 153/2, k.ú. Nová Ulice			
STUPEŇ: DOKUMENTACE SKUTEČNĚHO PROVEDENÍ STAVBY			
ČÁST DOKUMENTACE: D.1.4.H ELEKTRONICKÉ KOMUNIKACE	GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Adam Rujbr Architects, Střešná 23, 612 00 Brno - Královo Pole, Tel.: 545 216 938, Fax: 545 216 937, GSM: 603 283 041; Holečkova 10, 150 00 Praha 5, Tel.: 251 011 333, GSM: 603 799 403		
ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Michal Svoboda	ODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. ADAM RUJBR		
PROJEKTANT: Michal Svoboda	ARCHITEKT: Ing. arch. ADAM RUJBR		
VYPRACOVAL: Michal Svoboda	HIP: Ing. MICHAL SURKA		
KONTROLOVAL: Michal Svoboda			
OBSAH VÝKRESU: PZTS,EKV,CCTV - PŮDORYS 4.NP	Č. ZAKÁZKY: 04/2018	MĚŘÍTKO: 1:75	SADA: D.1.4.H.16
	DATUM:		Č. VÝKRESU: