

Pacient:	Šálková Pavla			Oddělení:	TRN - Kartoteka	
ID:	6862110706				Olomouc	
Diagnóza:	Z942	J848	G473		IČP: 89301162	Odb: 205
ZP:	205			Lékař:	Genzor Samuel MUDr.	
Přijato : 23.04.2025 11:38:00			Odběr : 23.04.2025 7:12:00		Uvolněno : 25.04.2025 9:12:35	

Číslo žádanky: CP-00085, HL-78047

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní

AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Prokázány DSA protilátky: antiHLA-DR53 (MFImax 4352).

Pozorován t.č. pokles MFI DSA. 4.3.2025 prokázány non-DSA antiHLA-DR1 nyní pod mezí positivity.

Specificity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Komentář

Neshoda 512: nedodrženy preanalytické podmínky (doba transportu). Validita výsledku nezaručena.

Komentář

LUTX - 1.7.2021

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html