

Pacient:	Škodík Radovan			Oddělení: TRN - oddělení 24A JIP		
ID:	7104284594					
Diagnóza:	J9600	G473	Z942	IČP:	89301163	Odb: 2T5
ZP:	211			Lékař:	Kufa Jiří MUDr.	
Přijato : 19.05.2025 7:11:00			Odběr : 19.05.2025 6:32:00		Uvolněno : 21.05.2025 13:12:04	

Číslo žádanky: CP-00002, HL-78141

Název metody

Materiál IMUNO

Dodaný materiál

Periferní krev

HLA laboratoř

Vvšetřovaný materiál

Sérum

@ AntiHLA protilátky LUMINEX

AntiHLA protilátky I.třídy: negativní (pokles všech MFI pod mez pozitivitu)
AntiHLA protilátky II.třídy: pozitivní

Pozorován významný pokles MFI dříve (22.4.2025) prokázaných DSA i non-DSA protilátek.
Nyní referujeme pozitivní pouze DSA antiHLA-DQ5 (MFI_{max} 6898, pozitivita již pouze vůči 1 sondě: DQB1*05:01, DQA1*01:01 - oba řetězce jsou donor specifické).

Dříve prokázané DSA antiHLA-A26, -DPA1*02 nyní pod mezí pozitivitu.

AntiHLA-DRB1*01:02 protilátky (MFI_{max} 2564, de-novo záchyt) jsou non-DSA povahy.

Specifity pozitivních antiHLA protilátek jsou uvedeny v Příloze výsledkového listu (Fm_L009_026_IMUNO_140), která je nedílnou součástí výsledkového záznamu.

Komentář

translpantece 18.10.2022

Schválil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Uvolnil: Mrázek František prof. MUDr., Ph.D.

Interpretovat lze pouze celý výsledkový záznam, nikoli jeho části.

Vyšetření v rozsahu akreditace jsou označena @. Seznam metod v rozsahu akreditace je v aktuální formě přístupný na webových stránkách laboratoře:

http://www.fnol.cz/ustav-imunologie-zakladni-informace-sekce_329.html